





PROACE CITY VERSO & PROACE CITY VERSO ELECTRIC

Preise und Fakten

DIE PREISE

MOTOREN PROACE CITY VERSO	L1	Proace City Verso Shuttle	Proace City Verso Team Deutschland	Proace City Verso Executive
1,2-l-Turbo-Benziner mit 6-Gang Schaltgetriebe ¹⁾ und Start-Stopp-Automatik, 81 kW (110 PS)		26.770,-	30.640,-	35.850,-
1,5-l-D-4D mit 6-Gang Schaltgetriebe ¹⁾ und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS)		—	34.620,-	39.830,-
1,5-l-D-4D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe ¹⁾ und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS)		—	36.800,-	42.010,-
 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik ²⁾		37.800,-	41.970,-	47.520,-

MOTOREN PROACE CITY VERSO	L2	Proace City Verso Shuttle	Proace City Verso Team Deutschland
1,2-l-Turbo-Benziner mit 6-Gang Schaltgetriebe ¹⁾ und Start-Stopp-Automatik, 81 kW (110 PS)		28.190,-	32.060,-
1,5-l-D-4D mit 6-Gang Schaltgetriebe ¹⁾ und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS)		32.170,-	36.040,-
1,5-l-D-4D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe ¹⁾ und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS)		—	38.220,-
 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik ²⁾		40.150,-	44.320,-

Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten.

Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Fahrzeuglängen:




L1= 4.403 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand

L2= 4.753 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

¹⁾Kraftstoffverbrauch Proace City Verso, innerorts/außerorts/kombiniert: 6,4-4,3/5,1-3,8/5,6-4,1 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert: 127-107 g/km. CO₂-Effizienzklasse B–A+. Derzeit gesetzlich vorgeschriebene Angaben gemäß Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Bis zur Änderung der Pkw-EnVKV dürfen die häufig höheren WLTP Werte nicht anstelle der NEFZ-Werte angegeben werden. Die Kfz-Steuer richtet sich bereits jetzt nach den WLTP-Werten: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0-5,1 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert: 158-135 g/km.

²⁾Stromverbrauch und CO₂-Emissionen nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) in kWh/100 km: kombiniert 21,1-19,4; CO₂-Emission in g/km: 0.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Proace City Verso Shuttle	Proace City Verso Team Deutschland	Proace City Verso Executive
<ul style="list-style-type: none"> • Navigationssystem Toyota ProTouch&Go • Toyota Safety Sense mit: <ul style="list-style-type: none"> - Pre-Collision-System (PCS) - Frontkollisionswarner - Notbrems-Assistent - Autonome Notbremsfunktion - Fußgängererkennung - Müdigkeitserkennung (Coffee Cup Alarm) - Spurhalte-Assistent (LDA), mit aktiver Lenkunterstützung - Verkehrszeichenerkennung (RSA) - Geschwindigkeitsregelanlage - Notruf-Assistent • Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar • Fensterheber vorne, elektrisch • Klimaanlage, manuell • Abblendlichtautomatik • Schiebetüren links und rechts • Heckklappe mit Fenster • Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch <ul style="list-style-type: none"> - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen Funktion - Smartphone-Konnektivität (Apple CarPlay/Android Auto®/MirrorLink) • Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert 	<p>zusätzlich/abweichend zu Proace City Verso Shuttle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 180°-Heckkamera • Einparkhilfe vorne und hinten • Gepäckraumtrennetz • Sicht-Paket <ul style="list-style-type: none"> - Fernlicht-Assistent - Regensensor - Nebelscheinwerfer • Kinderspiegel • Erweiterte Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzung und -empfehlung (ERSA) • 16-Zoll-Leichtmetallfelgen • Dachreling • Drei Einzelsitze in der 2. Sitzreihe • Klimaautomatik • Lederlenkrad • Parkbremse elektronisch • Anhänger-Stabilitätskontrolle (nur für Diesel) 	<p>zusätzlich/abweichend zu Proace City Verso Team Deutschland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Easy Park Assist (nicht für Proace City Verso Electric) • Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv ACC (nicht für Proace City Verso Electric) • Toter-Winkel-Warner • 17-Zoll-Leichtmetallfelgen • Keyless Entry • Skyview Panorama-Glasdach <ul style="list-style-type: none"> - Dachablage - Sonnenschutz, elektronisch - Staufach über 2. Sitzreihe, zugänglich über Innenraum und Kofferraum - nur bei L1, 5-Sitzer • Seitliche Abstandssensoren
<p> Proace City Verso Shuttle Electric</p> <p>zusätzlich zu/abweichend zu Proace City Verso Shuttle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) • Ladekabel Mode 3 (32A / 22kW) • Energieverbrauchsanzeige • ECO-Drive-Monitor • Parkbremse, elektronisch 	<p> Proace City Verso Team Deutschland Electric</p> <p>zusätzlich zu/abweichend zu Proace City Verso Team Deutschland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) • Ladekabel Mode 3 (32A / 22kW) • Energieverbrauchsanzeige • ECO-Drive-Monitor • Parkbremse, elektronisch • LED-Instrumentenanzeige 	<p> Proace City Verso Executive Electric</p> <p>zusätzlich zu/abweichend zu Proace City Verso Executive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) • Ladekabel Mode 3 (32A / 22kW) • Energieverbrauchsanzeige • ECO-Drive-Monitor • Parkbremse, elektronisch • LED-Instrumentenanzeige

Apple Carplay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

MirrorLink ist eine eingetragene Marke der Car Connectivity Consortium LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Abdeckung Führungsschiene Schiebetüren	—	•	•
Feststehende Fenster in der 3. Sitzreihe	•	•	•
Heckflügeltüren mit Fenster	—	—	—
Heckklappe mit Fenster	•	•	•
Fenster in Heckklappe zu öffnen	—	•	•
Stahlfelgen 16 Zoll mit Bereifung 205/60R16 92H und Radvollabdeckung	•	—	—
Leichtmetallfelgen 16 Zoll mit Bereifung 205/60R16 92H	—	•	—
Leichtmetallfelgen 17 Zoll mit Bereifung 205/55R17 95V	—	—	•
Reifenreparaturset	•	•	•
Scheibenwischer manuell hinten	•	•	•
Scheibenwischer manuell vorne	•	—	—
Scheibenwischer vorne mit Regensensor	S ¹⁾	•	•
Heckscheibenheizung	•	•	•
Schiebetür links	•	•	•
Schiebetür rechts	•	•	•
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar	•	•	•
Außenspiegel elektrisch anklappbar	—	•	•
Außenspiegel schwarz lackiert	•	•	•
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	•	•	•
Seitenschutz in Wagenfarbe lackiert	•	•	•
Vorrichtung für Dachgepäckträger	•	—	—
Dachreling	—	•	•
Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) ²⁾	•	•	•
Ladekabel Mode 3 (32A/22 kW) ²⁾	•	•	•
Onboard-Charger (11 kWh) ²⁾	•	•	•

¹⁾ Enthalten im Navigationspaket Toyota ProTouch&Go.

²⁾ Nur für Proace City Verso Electric.

KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Sitze:			
2. Sitzreihe im Verhältnis 40:60 klappbar	•	—	—
2. Sitzreihe mit drei Einzelsitzen	—	•	•
3. Sitzreihe mit zwei herausnehmbaren Einzelsitzen, klappbar, längsseitig verschiebbar (nur für L2)	S/• ¹⁾	S/• ¹⁾	S/• ¹⁾
Beifahrer Einzelsitz	•	•	•
Beifahrersitz „Flat Floor“ klappbar	—	•	•
Fahrer Komfortsitz mit Lordosenstütze und Armlehne	S ^{2), 3)}	•	•
Fahrersitz höhenverstellbar, manuell	•	•	•
Sitzheizung vorne	S ^{2), 3)}	S ⁴⁾	•
Stoffpolster Dunkelgrau	—	—	—
Stoffpolster „Toyota Manhattan“	•	•	•
Ablagemöglichkeiten und Gepäckraum:			
Gepäckraumabdeckung (nur L1)	•	•	•
Gepäckraumrollo (nur L2)	•	•	•
Gepäckraumtrennetz	S ^{2), 5)}	•	•
Handschuhfach geschlossen	•	•	•
Klapptische an der Rückseite der Vordersitze	—	•	•
Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz	—	•	•

¹⁾ Serienmäßig für Proace City Verso Electric L2.

²⁾ Nicht für Proace City Verso Electric.

³⁾ Bestandteil des Comfort Pakets 1 (Shuttle).

⁴⁾ Bestandteil des Comfort Pakets 2 (Team Deutschland).

⁵⁾ Bestandteil des Protection Pakets.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Skyview Panorama-Glasdach (nur für L1, 5-Sitzer) - Dachablage - Sonnenschutz, elektronisch - Staufach über 2. Sitzreihe, zugänglich über Innenraum und Kofferraum	—	—	•
Stauraum über Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•
Taschen an der Rückseite der Vordersitze	—	•	•
Verzurrösen (4) im Kofferraum	•	•	•
Audio- und Navigationssystem:			
Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast)	•	•	•
Multimedia Audiosystem „Toyota ProTouch“ mit 8-Zoll-Farbmonitor und Touchscreen-Funktion	•	•	•
Audiobedienelemente hinter dem Lenkrad	•	—	—
Audiobedienelemente im Lenkrad integriert	S ¹⁾	•	•
RDS-Radio	—	—	—
Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon	•	•	•
Lautsprecher (2)	—	—	—
Lautsprecher (6)	•	•	•
Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, AndroidAuto®, MirrorLink™)	•	•	•
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾
WiFi	S	S	•
USB/Bluetooth®	•	•	•
Sonstige Komfortausstattung:			
3,5-Zoll-TFT-Display	•	—	—
3,5-Zoll-TFT-Display mit Chromeinfassung	—	•	•

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

²⁾ Nicht für Proace City Verso Electric.

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.
MirrorLink ist eine eingetragene Marke der Car Connectivity Consortium LLC.

KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Easy Park Assist ²⁾	—	—	•
Fenster in der 2. Sitzreihe, aufklappbar	•	—	—
Fensterheber vorne, elektrisch	•	—	—
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	S ^{1), 2)}	•	•
Fensterheber hinten, elektrisch, mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	S ^{1), 2)}	•	•
Kinderspiegel	—	•	•
Klimaanlage manuell	•	—	—
Zwei-Zonen-Klimaautomatik	—	•	•
Kofferraumbeleuchtung	•	•	•
Leselampen vorne	•	•	•
Innenspiegel, automatisch abblendend	—	•	•
Scheiben getönt	•	•	•
Privacy Glass hinten	—	•	•
Schminkspiegel Fahrerseite, beleuchtet	—	•	•
Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-Stopp-Button	—	S ³⁾	•
Sonnenrollos in der 2. Sitzreihe	—	•	•
Steckdose (230 V) Fußraum Beifahrer	—	—	•
Fußmatten Textil, in allen Sitzreihen	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•
Windschutzscheibenenteisung	—	—	•

¹⁾ Bestandteil des Comfort Pakets 1 (Shuttle). ²⁾ Nicht für Proace City Verso Electric. ³⁾ Bestandteil des Comfort Pakets 2 (Team Deutschland). ⁴⁾ Standard für Proace City Verso Shuttle Electric.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEIT	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Licht:			
Abblendlichtautomatik	•	•	•
Fernlicht-Assistent	—	•	•
Nebelscheinwerfer	S ^{1, 5)} /• ²⁾	•	•
Assistenzsysteme:			
Pre-Collision-System (PCS) - Frontkollisionswarner - Notbrems-Assistent - Autonome Notbremsfunktion - Fußgängererkennung	•	•	•
Abstandssensoren seitlich, akustisch und optisch	—	S ³⁾	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv	—	S ²⁾	• ²⁾
Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•
Kindersicherung, manuell	•	—	—
Kindersicherung, elektrisch	S ^{2), 4)}	•	•
Parksensoren vorne	—	•	•
Parksensoren hinten	S ^{1), 2)}	•	•
Müdigkeitserkennung (Coffee Cup Alarm)	•	—	—
Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent	—	•	•
Rückfahrkamera mit 180° Heckansicht	—	•	•
Spurhalte-Assistent (LDA), mit aktiver Lenkunterstützung	•	•	•
Toter-Winkel-Warner	—	S ³⁾	•
Verkehrszeichenerkennung (RSA)	•	—	—
Erweiterte Verkehrszeichenerkennung (ERSA)	—	•	•
Anhänger-Stabilitätskontrolle	—	•	•

¹⁾ Bestandteil des Protection Pakets 2.

²⁾ Nicht für Proace City Verso Electric.

³⁾ Bestandteil des Comfort Pakets 2 (Team Deutschland).

⁴⁾ Bestandteil des Comforts Pakets 1 (Shuttle).

⁵⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

SICHERHEIT	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Sonstige Sicherheitsausstattung:			
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung	•	•	•
Berganfahr-Assistent (HAC)	•	•	•
Antischlupfregelung (ASR)	•	•	•
Brems-Assistent (BA)	•	•	•
Frontairbag für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
Seiten- und Kopfairbags für Fahrer, Beifahrer und 2. Sitzreihe	•	•	•
Notruf-Assistent	•	•	•
ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf allen Sitzen der 2. Sitzreihe	•	•	•
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•	•
Stabilitätskontrolle, elektronisch (VSC)	•	•	•

LACKFARBEN, POLSTER UND OPTIONALE AUSSTATTUNG

LACKFARBEN	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
EPR - ice white	•	•	•
EVL - basaltgrau metallic	S	S	S
KCA - bismutsilber metallic	S	S	S
KTV - graphitschwarz metallic	S	S	S

POLSTER	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Stoffpolster, „Toyota Manhattan“	•	•	•

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG


SONDERAUSSTATTUNG (für 1,2-L-Turbo-Benziner und 1,5-L-D-4D)	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Protection Paket 2: (für Shuttle mit Schaltgetriebe) - Ladungssicherungsnetz - Unterboden Motorschutz - Einparkhilfe hinten akustisch - Nebelscheinwerfer	715,-	—	—
Zweite Schiebetür, Fahrerseite	•	•	•
Dritte Sitzreihe (nur für L2) - 2 Einzelsitze in Reihe 3, herausnehmbar, klappbar	930,- ²⁾	930,- ^{1), 2)}	930,- ^{1), 2)}
Comfort Paket 1: - Komfort-Fahrersitz mit Lordosenstütze und Armlehne - Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz - Fensterheber vorne, elektrisch, mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz - Elektrische Fensterheber in der 2. Sitzreihe - Kindersicherung für hintere Türen, elektrisch	750,-	—	—
Comfort Paket 2: - Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-Stop-Button - Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren seitlich, akustisch und visuell	—	1.770,-	•
Ladekantenschutz, Kunststoff, schwarz	113,-	113,-	113,-
Ladekantenschutz, Edelstahl	145,-	145,-	145,-
Metallic-Lackierung	700,-	700,-	700,-

¹⁾ Nicht in Verbindung mit Skyview-Panorama-Glasdach.

²⁾ Serienmäßig für Proace City Verso Electric L2. Nicht verfügbar für L1.

Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

 SONDERAUSSTATTUNG (für Proace City Verso Electric)	Proace City Verso Shuttle (L1, L2)	Proace City Verso Team Deutschland (L1, L2)	Proace City Verso Executive (L1)
Comfort Paket: - Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-Stop-Button - Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren seitlich, akustisch und visuell	-	1.770,-	•
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go -3D/2D-Navigation -WiFi	-	890,-	•
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go2 - 3D/2D-Navigation - WiFi - Nebelscheinwerfer - Regensensor - Lenkradbedienelemente	1.190,-	-	-
Ladekantenschutz, Kunststoff, schwarz	113,-	113,-	113,-
Ladekantenschutz, Edelstahl	145,-	145,-	145,-
Metallic-Lackierung	700,-	700,-	700,-

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
INTERIEUR				
FUSSMATTEN Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material				
Fußmatten, aus Gummi, in Schwarz, 2-teilig, vorne (für Fahrer und Beifahrer)	✓	✓	PZ4L1-H5350	55,-
Fußmatte, aus Gummi, in Schwarz, 1-teilig für 2. Sitzreihe, nur bei Fahrzeugen ohne 3. Sitzreihe	✓	✓	PZ4L1-H5352	40,-
Fußmatten, aus Gummi, in Schwarz, 2-teilig, für 2. Sitzreihe und 3. Sitzreihe	✓	—	PZ4L1-H5353	75,-
Fußmatten, aus Gummi, in Schwarz, 2-teilig, für 2. Sitzreihe und 3. Sitzreihe	—	✓	PZ4L1-H5354	90,-
Fußmatten, aus Textil, in Schwarz, 520 g/m ² , 2-teilig vorne und 1-teilig für 2. Sitzreihe	✓	✓	PZ4L1-H5355	55,-
Fußmatte, aus Textil, 520 g/m ² , 1-teilig, für 3. Sitzreihe	✓	—	PZ4L1-H5357	25,-
Fußmatte, aus Textil, 520 g/m ² , 1-teilig, für 3. Sitzreihe	—	✓	PZ4L1-H5358	30,-
GEPÄCK-/INNENRAUM				
Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach), passgenau für Einsatz in Getränkehalter Hinweis: Nur in Verbindung mit der serienmäßigen Mittelkonsole für Team D und Executive.	✓	✓	74110-0D010	35,-
Aufbewahrungs-Box Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, in Schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 20 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm, Größe der Box 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe)	✓	✓	PW241-00000	75,-
Mittelkonsole, Stauraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, mit Aschenbecher- Aufnahme vorne und verschließbarem Staufach.	✓	✓	PZ4L0-H5150	145,-
GEPÄCKNETZ Schützt Gegenstände vor dem Verrutschen im Laderaum während der Fahrt, ist strapazierfähig und wird im Laderaum durch Fixierpunkte variabel nach Größe der Gegenstände befestigt.				
Gepäcknetz, horizontal	✓	✓	PZ4L0-H5340	30,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
KÜHLBOX Bietet optimale Temperaturen für den Reiseproviant.				
Kühlbox Schmal, ca. 7,5 Liter Innenvolumen, mit Trageriemern, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker	✓	✓	PZ006-06001	165,-
LADERAUMSCHUTZ Laderaumschutzmatte aus strapazierfähigem Textil, wärmeisolierend und schalldämmend. Vermindert störendes Verrutschen von Gegenständen, ist ohne Platzverlust passgenau schnell und einfach zu verlegen. Das Material ist extrem kratz- und reißfest und temperatur- und wetterbeständig bei bis zu +120 °C.				
Kofferraumschalenmatte, in Schwarz, mit verstärktem Rand	✓	—	PZ4L1-H5300	70,-
KINDERSITZ Britax-Römer-Kindersitz mit weicher Polsterung, hochwertiger und strapazierfähiger Stoffbezug, leicht abnehmbar, waschbar				
ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Gewicht: 7,2 kg	✓	✓	73700-0W080	425,-
STANDHEIZUNG Standheizungen Thermo Top 5. Heizgerät inkl. fahrzeugspezifischem Montage-Kit (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden). Vorteile einer Standheizung: – kein Eiskratzen – Sicherheit durch freie Sicht – Wärme schon beim Einsteigen – spart Geld und Zeit – schont den Motor	✓	✓	Benziner DENGs-01681-20 (Standheizung) DENGs-02240-20 (Montagesatz)	1.568,-
			Diesel DENGs-01682-20 (Standheizung) DENGs-02240-20 (Montagesatz)	1.568,-
BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG Vorwahluhr MultiControl Bedienen Sie Ihre Standheizung komfortabel und intuitiv mit der Vorwahluhr MultiControl. Durch die eingebaute Zeitschaltuhr können bis zu drei Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammiert werden. Alle programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten werden übersichtlich dargestellt. Auf Wunsch können Sie Ihre Standheizung auch direkt über die „Sofortstarttaste“ einschalten.	✓	✓	DENGs-02106-20	90,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
<p>Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern.</p>	✓	✓	DENGS-02241-20	299,-
<p>Telestart T100 HTM Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit. Sie bietet dazu: Temperaturabfrage, On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern.</p>	✓	✓	DENGS-02241-20	369,-
<p>Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall.</p>	✓	✓	DENGS-02191-20	409,-

EXTERIEUR

ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN

<p>Anhängerzugvorrichtung mit fester Kupplungskugel, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz. Die fahrzeugentsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren. Da die Anhänger-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Der E-Satz und der Montagesatz werden zusätzlich zur Anhängerzugvorrichtung benötigt.</p>	✓	—	<p>PZ4L0-H5550 Anhängerzugvorrichtung PZ4L0-H056E 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaukit für den Elektrosatz</p>	445,-
<p>Anhängerzugvorrichtung mit fester Kupplungskugel, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz. Die fahrzeugentsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren. Da die Anhänger-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Der E-Satz und der Montagesatz werden zusätzlich zur Anhängerzugvorrichtung benötigt. Hinweis: keine Anhängelast/Stützlast für Proace City Verso EV.</p>	—	✓	<p>PZ4L0-H5551 Anhängerzugvorrichtung PZ4L0-H056E 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaukit für den Elektrosatz</p>	445,-


DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
Anhängezugvorrichtung mit abnehmbarer Kupplungskugel, horizontale Verriegelung, abschließbar, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz. Die fahrzeugentsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren. Da die Anhänge-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Der E-Satz und der Montagesatz werden zusätzlich zur Anhängezugvorrichtung benötigt.	✓	—	PZ4L0-H5552 Anhängezugvorrichtung PZ4L0-H056E 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaukit für den Elektrosatz	585,-
Anhängezugvorrichtung mit abnehmbarer Kupplungskugel, horizontale Verriegelung, abschließbar, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz. Die fahrzeugentsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren. Da die Anhänge-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Der E-Satz und der Montagesatz werden zusätzlich zur Anhängezugvorrichtung benötigt. Hinweis: keine Anhängelast/Stützlast für Proace City Verso EV.	—	✓	PZ4L0-H5553 Anhängezugvorrichtung PZ4L0-H056E 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaukit für den Elektrosatz	585,-
13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz. Hinweis: In Sets „Anhängezugvorrichtung“ enthalten.	✓	✓	PZ4L0-H056E	175,-
Montagesatz für 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz. Hinweis: In Sets „Anhängezugvorrichtung“ enthalten.	✓	✓	PZ4L0-H0570	20,-
Miniadapter, 13-polig (Fahrzeug) auf 7-polig (Anhänger)	✓	✓	PZ401-00560-13	20,-
Dachträger-Grundsysteme				
Dach-Basisträger (2 Stück) Für Fahrzeuge ohne Dachreling. Max. Traglast inklusive Träger: 100 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten! Hinweis: Nicht für Team D und Executive.	✓	✓	PZ4L0-H5610	200,-
Dach-Basisträger-Erweiterung (1 Stück) Für Fahrzeuge ohne Dachreling. Max. Traglast inklusive Träger: 100 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten! Hinweis: Nicht für Team D und Executive.	✓	✓	PZ4L0-H5611	95,-
Querträger (2 Stück) Für Fahrzeuge mit serienmäßiger Dachreling. Max. Traglast inklusive Träger: 80 kg, max. 120 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten! Hinweis: Nur für Team D und Executive.	✓	✓	PZ4L0-H5620	190,-
Transporttasche für den Dach-Basisträger. Bei Nichtbenutzung einfach zu verstauen, schützt ihn vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Material.	✓	✓	PW306-00001	45,-


*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE				
Nur in Verbindung mit Dachträger-Grundsystem				
Fahrradträger, ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8.5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm. Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung: Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder: Die Laufräder werden in Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert.	✓	✓	PW308-00007	160,-
Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7cm	✓	✓	PW308-00011	730,-
Toyota Dachbox XL (Nur passend ab Team D, wegen serienmäßiger Dachreling/Querträger) In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm	✓	✓	PW308-00015	865,-
Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm	✓	✓	PW308-00017	995,-
Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dach-Basisträger zu montieren, abschließbar Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügelänge beträgt 580 mm. Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügelänge beträgt 770 mm.	✓	✓	PZ403-00630-00 PZ403-00636-00	110,- 125,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
ZUBEHÖRARTIKEL  (nur für Proace City Verso Electric)				
LADESÄULEN				
Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtlicher Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her.				
LADEKABEL Typ 2 „Mennekes“ - 32 Ampere mit unterschiedlichen Kabellängen	✓	✓	PZ42D-00B04 (5,0 Meter)	325,-
			PZ42D-00B05 (7,5 Meter)	350,-
			PZ42D-00B06 (10,0 Meter)	360,-
Ladestation ENTRY (eMH1) inklusive 6,35m langem Kabel mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet				
Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0A12	699,-
Standsäulenmontage	✓	✓	PZ42D-T0A12 (Ladestation) PZ42D-00A04 (Kabelhalter) PZ42D-00B01 (Standsäule)	1.109,-
Ladestation CONNECTED (eMH2) mit oder ohne Kabel. Mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet. Kann mit einem Backend-System verbunden werden.				
Version mit einer Steckdose (ohne Kabel): Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0C23	1.470,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL  (nur für Proace City Verso Electric)	L1	L2	Bestellnummer	€*
Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einer Steckdose ohne Kabel, mit Wi-Fi Connectivity	✓	✓	PZ42D-T0C23 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 (Montageplatte)	1.885,-
Version mit einem Kabel mit Typ 2 Kupplung: Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0C22	1.470,-
Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einem festen Kabel (6,0 m) mit einer Typ 2 Kupplung, mit Wi-Fi Connectivity	✓	✓	PZ42D-T0C22 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 (Montageplatte)	1.885,-
LTE-Stick zur Verbindung mit dem Backend-System (falls kein WLAN/LAN vorhanden ist)	✓	✓	PZ42D-00C05	175,-
CAMPING-ZUBEHÖR				
Hinweis: Die Camping-Boxen können nicht bei Fahrzeugen mit fest verbauter Trennwand verwendet werden.				
QUQUQ Camping-Box Proace CITY Lieferumfang: 1 x ausklappbares Bett (110 cm x 195 cm, 10 cm Stärke, 3-teilig, Kaltschaummatratze), Bezüge abnehmbar und waschbar, Aufhängung per Gurtschlaufen (Traglast: 180 kg), 1 x Kochschublade mit Staufach, 1 x 2-Flammen-Kocher mit Kartuschen, 2 x 10-l-Wasserkaristern und 2 Schüsseln, 1 x großes Staufach (32 cm x 37 cm x 74 cm, 88 l), Anwendung: Zur Verstauerung im Kofferraum, Fixierung mithilfe der mitgelieferten Spanngurte, stabile Klappgriffe zum bequemen Tragen Material: Aus wasserfest verleimtem Multiplexholz, phenolharzbeschichtet, mit Aluminium-Profilleisten, Scharniere und Griffe aus Stahl, Gewicht: 54 kg, inkl. Kochschublade und klappbarer Liegefläche, zzgl. Ausstattung (Kocher, Kanister, Schüsseln, Matratze, ges. 12,5 kg), Zu beachten: Eine ggf. im Fahrzeug vorhandene 3. Sitzreihe muss ausgebaut werden. Beim Proace City Verso mit kurzem Radstand (L1) kann die Rücksitzbank nicht mit Personen besetzt werden, wenn die Camping-Box eingebaut ist. Hinweis: Dimensionen des Kühlbox-Auszuges: Gewicht: 5 kg. Maße: Breite 28 cm x Tiefe 72 cm	✓	✓	DENGs-02347-54 (ohne Kühlbox-Auszug)	2.590,-
			DENGs-02348-54 (mit Kühlbox-Auszug)	2.740,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
Camping-Stuhl ARB Braun/schwarz, 150 kg Traglast, inkl. 1 Dosenhalter, Tragetasche. Packmaß 940 x 350 x 300mm, Gewicht 6,0 kg	✓	✓	DENG-02316-26	125,-
Camping-Set, 2 Stühle und Campingtisch	✓	✓	DENG-02225-54	119,-
ARB Dachzelt Simpson III, inkl. Anbau Liegefläche von 240 cm x 140 cm und mit einer Höhe von 130 cm, Matratze und Bettwäsche verbleiben während der Fahrt im Zelt. Lieferumfang: ARB Dachzelt Simpson III inkl. Anbau, Hochwertige Schaumstoffmatratze, Überzelt aus 300-D-Oxford-Polyester, mit eloxierten Aluminium-Teleskopstangen, Insektenschutzgitter, Aluminiumleiter, PVC-Abdeckplane, mit umlaufendem Reißverschluss und Spanngurten Technische Daten: Zeltboden: aus Vakuum-laminiertem ABS-Material, Maße geöffnet: 240 cm x 140 cm x 130 cm, geschlossen: 120 cm x 140 cm x 35 cm, Gewicht: ca. 62 kg, Zelt: PU-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Riptop-Gewebe, Überzelt: 300-D-Oxford-Polyester, Eingang mit Insektenschutzgitter und Abdeckung, 3 große seitliche Fenster mit Insektenschutzgitter, Sonnen- und Regenschutz.	✓	✓	DENG-02208-26	2.450,-
Hartschalendachzelt COLUMBUS Variant medium Größe: 145 cm x 210 cm; geschlossen: 30 cm; geöffnet: 150 cm Material: Airtex-Stoff, großer variabler Eingang, inkl. Moskitonetz auf der Rückseite, Temperaturbereich: bis -40 °C bis +70 °C Lieferumfang: Weiße Schale mit grauem Stoff, mit hinterem Eingang, an den Seiten befindet sich jeweils eine Fenstertür, alle 3 Seiten jeweils mit Reißverschluss und Moskitonetzen versehen, mit praktischem Ablagenetz unter der Dachschaale für Handtücher, Bücher etc. und LED-Leuchte, inkl. zusammenklapp-/verstellbarer Leiter Anwendung: Nach Öffnen des hinteren Verschlusses drücken 2 Gasdrückfedern die obere Dachschaale nach oben und spannen den Zeltstoff. Nach Gebrauch einfach zuziehen und den Verschluss schließen. Gewicht/Volumen: 57 kg/220 l Hinweis: Für 2 Erwachsene + 1 Kind geeignet. Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern!	✓	✓	DENG-02256-26	4.250,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
<p>Hartschalendachzelt AIRLANDER PLUS medium Größe: 145 cm x 210 cm; geschlossen: 30 cm; geöffnet: 92 cm</p> <p>Material: Airtex-Stoff, variabler Eingang, inkl. Moskitonetz auf der Rückseite, Temperaturbereich: bis -40 °C bis +70 °C</p> <p>Lieferumfang: Weiße Schale mit grauem Stoff, inkl. schalldichter Dämmung der Dachunterseite, Matratze aus High-Density-Schaumstoff mit Baumwollbezug, 3 Kopfkissen, 2 Eingänge (rechts/links), 2 Fenster (vorne/hinten), alle 4 mit Moskitonetzen und Reißverschlüssen, Ablagefach und verstellbare Leiter</p> <p>Anwendung: Das Öffnen erfolgt durch eine Kurbel, die am hinteren rechten Ende eingesteckt wird. Dadurch wird die Oberschale angehoben und der Zeltstoff gespannt.</p> <p>Hinweis: Für 2 Erwachsene + 1 Kind geeignet. Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern!</p>	✓	✓	DENGS-02267-26	3.990,-
<p>Hartschalendachzelt AIRTOP medium Größe: 145 cm x 210 cm; geschlossen: 33 cm; geöffnet: 94 cm</p> <p>Material: Airtex-Stoff, großer variabler Eingang, inkl. Moskitonetz auf der Rückseite, Temperaturbereich: bis -40 °C bis +70 °C</p> <p>Lieferumfang: Weiße Schale mit carbongrauem Stoff, 3 Eingänge (rechts/links), hinten mit Reißverschlüssen. 2 runde Fenster mit Moskitonetzen und Reißverschlüssen, inkl. zusammen-/verstellbarer Leiter</p> <p>Anwendung: Nach schnellem Öffnen der hinteren und vorderen Schnellspanner heben 4 Gasdrückfedern die obere Dachschale an und spannen den Zeltstoff. Das Schließen erfolgt ebenfalls in 2 Schritten, in umgekehrter Reihenfolge wie das Öffnen.</p> <p>Gewicht/Volumen: 59 kg/305 l</p> <p>Hinweis: Für 2 Erwachsene + 1 Kind geeignet. Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern!</p>	✓	✓	DENGS-02277-26	3.990,-
<p>ARB Touring Markise</p> <p>Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm. Inklusive LED-Beleuchtung in 2 Farben und Montageteile, Heringe, Spannseile, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden.</p> <p>Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm.</p>	✓	✓	DENGS-02394-26	700,-
<p>Seitenwand</p> <p>Beige (kann rechts oder links montiert werden), ARB Windschutz seitlich</p> <p>Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm</p> <p>Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief</p>	✓	✓	DENGS-02302-26	175,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
<p>Frontwand Beige, für ARB Markise, ARB Windschutz vorne Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar)</p>	✓	✓	DENGs-02303-26	140,-
<p>ARB Deluxe Markisenzelt Beige, mit Boden, wird an der ARB Markise befestigt. Material: Polyurethan-beschichtetes 300-D-Oxford-Polyester. Mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief</p>	✓	✓	DENGs-02304-26	390,-
<p>Rhino Rack Sunseeker Markise In Khaki, inklusive 2 Teleskopstangen, 2 Abspannseilen, 2 Heringen, 250 cm lang, 210 cm tief Hinweis: Der Überhang nach vorn und hinten und der Montageabstand dürfen maximal 70 cm betragen. Gegebenenfalls ist eine Dach-Basisträger-Erweiterung erforderlich</p>	—	✓	DENGs-02234-26	370,-
<p>Seitenwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise</p>	—	✓	DENGs-02246-26	150,-
<p>Frontwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise</p>	—	✓	DENGs-02247-26	165,-
<p>Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00). Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm. Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden).</p>	✓	✓	DENGs-02233-26	385,-
<p>Heckfensteraufsteller Bei Benutzung dieses Produkts kann das Fahrzeug bei offenem Fenster verriegelt werden, zusätzlich als Flaschenöffner verwendbar. Hinweis: Nur für Team Deutschland und Executive.</p>	✓	✓	DENGs-02350-56	25,-
<p>SCHMUTZFÄNGER Schützen den Unterboden, Türen oder Seitenschweller des Fahrzeuges vor Verschmutzung durch Spritzwasser oder Steinschlag.</p>				
<p>Satz à 2 Stück, hinten, in Schwarz</p>	✓	✓	PZ4LO-H0965-00	45,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
WINDABWEISER				
Ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren.				
Satz à 2 Stück, vorne	✓	✓	PZ4L0-H5530	70,-
Leichtmetallfelgen 16 Zoll – Nur passend für Shuttle und Team Deutschland				
Toyota Original 16-Zoll-Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-V-Design, in Silber, für Reifengröße 205/60 R16 96H	✓	✓	PZ4L0-H0672-ZH (Leichtmetallfelge) PZ4L0-H0664-1B (1x) (Nabenkappe) SU001-A7422 (5x) (Radschraube)	260,-
Leichtmetallfelgen 17 Zoll – Nur passend für Executive				
Toyota Original 17-Zoll-Leichtmetallfelge, im 5-Doppelspeichen-V-Design, in Silber, für Reifengröße 205/55 R17 95V	✓	✓	PZ4L0-H0673-ZG (Leichtmetallfelge) PZ4L0-H0664-1B (1x) (Nabenkappe) SU001-A7422 (5x) (Radschraube)	280,-
FELGENZUBEHÖR				
Nabenkappe, in Schwarz, für 16-Zoll- und 17-Zoll-Leichtmetallfelge	✓	✓	PZ4L0-H0664-1B	25,-
Felgenschlösser, für Stahlfelgen	✓	✓	PZ4L0-H0682-00	45,-
Felgenschlösser für Leichtmetallfelgen	✓	✓	PZ4L0-H0681-00	50,-
Reifensäcke mit „Toyota“-Schriftzug Für Reifen und Räder, 4 Stück	✓	✓	PW458-00001	75,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
TOYOTA PROTECT				
Eine neue Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt, einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen.				
Professionelle Versiegelung aller Flächen am Fahrzeug mit wasserabweisender Wirkung auf molekularer Basis durch Ihren Toyota Händler. Beinhaltet lackierte Fahrzeugteile, Leichtmetallfelgen, Seitenfenster und den Fahrzeuginnenraum. Nur eine Anwendung bietet z. B. bis zu 5 Jahre Schutz für die Lackierung. Beste Langzeitwirkung bei Anwendung direkt vor der Auslieferung des Neuwagens. Vereinfacht bedeutend die Fahrzeugpflege und sichert den Werterhalt. Erhältlich als:			Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> ■ ProTect-Lackversiegelung ■ ProTect-Innenraumtextilschutz ■ ProTect-Leichtmetallfelgenschutz 				
TOYOTA DNA DIEBSTAHLSCHUTZ				
Innovative Diebstahl-Prävention mit DNA				
An über 40 Fahrzeugteile wird eine Markierungsflüssigkeit mit rund 10.000 ca. 1 mm kleinen Mikropartikeln („Micro-Dots“) versteckt aufgetragen. Sie enthält einen einmaligen Code (PIN), der nach Registrierung eine zweifelsfreie Verbindung zur jeweiligen Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) ermöglicht. Argumente:				
<ul style="list-style-type: none"> ■ Innovativer Diebstahlschutz für alle Toyota Modelle ■ Fahrzeug und -komponenten lassen sich jahrelang und weltweit identifizieren ■ Gut sichtbare Scheibenaufkleber schrecken Autodiebe zusätzlich ab ■ PIN und FIN können problemlos über eine gesicherte Website abglichen werden Mehr erfahren Sie auf toyota.de			Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage
PANNENARTIKEL				
Pannentasche, im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO)	✓	✓	PW022-00029	30,-
Sicherheitswarnweste, mit reflektierenden Signalstreifen aus 100% Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben!	✓	✓	PZ49S-00EB0-EU	10,-
Verbandskissen, griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO	✓	✓	PZ49S-00ED0-EU	20,-
Warndreieck, im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus	✓	✓	PW022-00024	10,-
Reifenreparaturset, Kompressor mit Dichtmittel (450 ml)	✓	✓	42606-F4911	85,-
Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf)	✓	✓	42606-F4041	50,-
Warnblinkleuchte mit 9V Batterie, haftet per Magnet	✓	✓	PW023-00000	35,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.


ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
<p>Nothammer PLUS</p> <p>Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung</p>	✓	✓	PW023-00010	25,-
<p>Nothammer EVOLUTION</p> <p>Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramische Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung</p>	✓	✓	PW023-00011	30,-
HUNDEZUBEHÖR				
<p>Rücksitzbankschondecke</p> <p>Allside Comfort, Toyota gebrandet, strapazierfähige Oberfläche, robustes Material, schnelle und einfache Befestigung</p>	✓	✓	DENGs-02357-57	109,-
HUNDESICHERHEITSGURT				
<p>Hundesicherheitsgurt</p> <p>Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, Hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Größe: S, für kleine Hunde wie Malteser, Dackel und Terrier</p>	✓	✓	DENGs-02358-57	79,-
<p>Hundesicherheitsgurt</p> <p>Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Größe: M, für mittelgroße Hunde wie Visla, Beagle und Cockerspaniel</p>	✓	✓	DENGs-02359-57	95,-
<p>Hundesicherheitsgurt</p> <p>Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Größe: L, für große Hunde wie Labrador, Dobermann, Schäferhund und Rottweiler</p>	✓	✓	DENGs-02360-57	99,-
STOSSSTANGENSCHUTZ				
<p>Stoßstangenschutz</p> <p>Rollmat, Toyota gebrandet, universeller Stoßstangenschutz für fast jede Hundegröße, schont das Fahrzeug Maße: Breite 800 mm x Länge 640 mm</p>	✓	✓	DENGs-02361-57	49,-
<p>Stoßstangenschutz</p> <p>Rollmat XL, Toyota gebrandet, universeller Stoßstangenschutz für fast jede Hundegröße, schont das Fahrzeug Maße: Breite 1.000 mm x Länge 640 mm</p>	✓	✓	DENGs-02362-57	55,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
KOFFERRAUMSCHUTZ				
Flexprotectbox XL Toyota gebranded, robuste, freistehende Kofferraum-Box mit Ladekantenschutz, schützt den Kofferraum vor Schmutz und Nässe. Maße: Breite 93 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 30 cm, Gewicht: 4,35 kg	✓	✓	DENGs-02363-57	159,-
Flexprotectbox XXL Toyota gebranded, robuste, freistehende Kofferraum-Box mit Ladekantenschutz, schützt den Kofferraum vor Schmutz und Nässe. Maße: Breite 100 cm x Tiefe 85 cm x Höhe 30 cm, Gewicht: 4,85 kg	✓	✓	DENGs-02364-57	169,-
HUNDERAMPEN				
Hunderampe Dog Walk, Toyota gebrandet, hochwertige 3-teilige Teleskophunderampe, stufenlos verstellbar von 73 bis 163 cm Maße: Breite 41 cm x Höhe 12 cm, Gewicht: 5,9 kg	✓	✓	DENGs-02365-57	209,-
Hunderampe Dog Walk XL, Toyota gebrandet, hochwertige 3-teilige Teleskophunderampe, stufenlos verstellbar von 83 bis 193 cm Maße: Breite 41 cm x Höhe 12 cm, Gewicht: 7,4 kg	✓	✓	DENGs-02366-57	229,-
HUNDETRANSPORTBOXEN				
Einzel-Hundebox VarioCage, Gr. SXS Mit abschließbarem Sicherheitsschloss und Notausstieg, Crashtest erprobt Maße: Breite 55,5 cm x Tiefe 73-99 cm x Höhe 59 cm, Gewicht: 17 kg	✓	✓	DENGs-02367-57	639,-
Einzel-Hundebox VarioCage, Gr. SL Mit abschließbarem Sicherheitsschloss und Notausstieg, Crashtest erprobt Maße: Breite 55,5 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 19 kg	✓	✓	DENGs-02368-57	659,-
Doppel-Hundebox VarioCage, Gr. M Sicherer Hundetransport durch schützende Deformationszone, Komfortable Box mit Befestigungsgurt, Crashtest erprobt Maße: Breite 93 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 32 kg	✓	✓	DENGs-02369-57	799,-
Doppel-Hundebox VarioCage, Gr. L Sicherer Hundetransport durch schützende Deformationszone, Komfortable Box mit Befestigungsgurt, Crashtest erprobt Maße: Breite 99 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 33 kg	✓	✓	DENGs-02370-57	849,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

KOFFERRAUMVOLUMEN¹⁾ UND MAXIMALE LADETIEFE




¹⁾ Gemessen in Litern nach VDA-Methode.


Volumen bis Sitzoberkante
 Volumen bis Dachhöhe

DIE ABMESSUNGEN


Proace City
Verso L1




Proace City
Verso L2



Proace City
Verso L1



Proace City
Verso L2



DIE TECHNIK


	1,2-L-BENZINER 6-GANG-SCHALTGETRIEBE	1,5-L-DIESEL 6-GANG-SCHALTGETRIEBE	1,5-L-DIESEL 8-STUFEN-AUTOMATIKGETRIEBE
MOTOREN UND GETRIEBE			
Motorentechnologie	Turbo Benziner	D-4D	D-4D
Motor	3-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC
Ventile	12	16	16
Hubraum in ccm	1.199	1.499	1.499
Motorleistung in kW (PS)	81 (110)	96 (130)	96 (130)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min ⁻¹)	205 bei 1.750	300 bei 1.750	300 bei 1.750
Start-Stopp-Automatik	ja	ja	ja
ANTRIEB UND ACHSEN			
Antriebsart	Vorderradantrieb		
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung		
Hinterachse	Torsionslenkerachse		
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN			
Kraftstoffart/Gemischbildung	Benzin/Direkteinspritzung mit Abgasturbolader	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie
Kraftstoffbehälter in l	61	50	50
Behälter AdBlue in l	-	17	17
VERBRAUCH IN L/100 KM¹⁾			
- außerorts	4,9-4,8	4,0-3,9	5,1-4,1
- innerorts	6,4-6,3	4,8-4,7	6,4-4,3
- kombiniert	5,5-5,3	4,3-4,2	5,6-4,1
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km ¹⁾	125-121	113-111	127-107
CO ₂ -Effizienzklasse ²⁾	B/A	A/A+	A/A+
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM

	1,2-L-BENZINER 6-GANG-SCHALTGETRIEBE	1,5-L-DIESEL 6-GANG-SCHALTGETRIEBE	1,5-L-DIESEL 8-STUFEN-AUTOMATIKGETRIEBE
VOLUMINA UND GEWICHTE			
Leergewicht in kg min.–max. ²⁾	1.366–1.495	1.430–1.708	1.430–1.540
Zulässiges Gesamtgewicht in kg ²⁾	2.050–2.240	2.120–2.310	2.105–2.330
MAX. LASTEN IN KG			
Achslast vorne/hinten	1.110–1.200/1.110–1.260	1.200/1.260	1.200/1.260
Anhängelast ²⁾ gebremst bis 12 % Steigung/ungebremst	950–1.100/720–750	1.250–1.450/750	1.100–1.320/750
Dachlast	100–150	100–150	100–150
Stützlaster	50–74	50–74	50–74

¹⁾ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen schrittweise das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte erfolgt bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP grundsätzlich über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen NEFZ-Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Seit dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO₂-Ausstoßbasierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen nach dem WLTP-Prüfverfahren: 7,0–5,1 l/100 km; 158–135 g/km (kombiniert, ausstattungsabhängig). Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

³⁾ Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

DIE TECHNIK – PROACE CITY VERSO ELECTRIC

	 ELEKTROMOTOR 50 KWH
Getriebe	stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb
Motor	Elektro
Leistung in kW (PS)	100 (136)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	135
Drehmoment Nm	260
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP ¹⁾	21,1-19,4
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km	0
Batterie	
Batteriekapazität	50 kWh
Batterietyp	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite nach WLTP ¹⁾	
Reichweite (kombiniert):	bis zu 284 km
Reichweite (City):	bis zu 425 km
Ladeleistung AC	
Leistung On-Board Charger	11 kW
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3
Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2
Ladeleistung DC	
Leistung On-Board Charger	100 kW
Steckdose Fahrzeugseitig	CCS
Ladedauer	
AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)	ab 4 St. 45 Min.
DC: 100-kW Ladestation (0-80%)	ca. 32 Min.

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP)Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

 ELEKTROMOTOR 50 KWH**Gewichte¹⁾**

Leergewicht in kg ²⁾	1.664–1.895
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.290–2.440
Max. Lasten in kg	
Anhängelast ³⁾ gebremst bis 12 % Steigung	750
Dachlast	100–150
Stützlast ³⁾	50

¹⁾ Ausstattungsabhängig.

²⁾ Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

³⁾ Keine Anhängelast/Stützlast für Proace City Verso EV L2.

DAS GLOSSAR



Toyota Safety Sense

Wie in jedem Toyota hat Sicherheit auch im neuen Proace City Verso oberste Priorität. Bei unserem innovativen Sicherheitspaket Toyota Safety Sense sorgen auf Wunsch aufmerksame Fahrassistenzsysteme wie das Pre-Collision System mit Fußgängererkennung, der Notbrems-Assistent, die Verkehrsschilderkennung sowie ein Spurhalte-Assistent dafür, dass Sie entspannt und sicher an Ihr Ziel kommen.




Spurhalte-Assistent (LDA)

Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. So wird die Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen oder ein Abkommen von der Fahrbahn zum Beispiel durch Übermüdung erheblich verringert.



Pre-Collision System (PCS)

Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Laser als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.




Fernlicht-Assistent (AHB)

Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.



Verkehrsschilderkennung (RSA)

Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem 3,5-Zoll großen TFT-Multi-Info-Farbdisplay im seinem Blickfeld angezeigt.



Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



Erweiterte Verkehrszeichenerkennung (ERSA)

Das kamerabasierte System erkennt zulässige Geschwindigkeitsbegrenzungen und weitere Verkehrszeichen (Stoppsschild, Durchfahrtsverbot, Einfahrtsverbot) und gibt dem Fahrer Auskunft.




Airbags

Der Proace City Verso verfügt serienmäßig über eine umfangreiche Airbagausstattung: Fahrer- und Beifahrerairbags, sowie Seiten-/Kopfairbags. Somit sind Fahrer, Front- und Fondpassagiere immer optimal geschützt.




Aufmerksamkeits-Assistent

Der Aufmerksamkeits-Assistent warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug zwei Stunden lang bei mehr als 65 km/h ununterbrochen unterwegs ist, und weist den Fahrer bei Bedarf auf eine Pause hin.




Brems-Assistent (BA)

Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.



Toter-Winkel-Warner

Radarsensoren seitlich am Heck des Proace City Verso erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen.




Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.



Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsengriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



180°-Kamera

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und sendet dies auf den 8-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace City Verso einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.




Fahrmodus-Selektor

Der Fahrer kann über den Fahrmodus-Selektor zwischen drei verschiedenen Fahrmodi wählen: ECO, NORMAL, SPORT. Wählen Sie den NORMAL-Modus für den Alltagsgebrauch, den ECO-Modus für eine besonders ökonomisch Fahrweise und den SPORT-Modus, für ein zügiges Fahren bei optimaler Beschleunigung.



Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)

Die radargestützte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC (Adaptive Cruise Control) hält das Fahrzeug konstant auf einer zuvor eingestellten Geschwindigkeit und in einem definierten Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Das System passt Abstand und Geschwindigkeit variabel dem fließenden Verkehr an. Es findet kein aktives Bremsen statt.



Windschutzscheibenenteisung

Für eine gute Sicht bei an kalten Tagen oder bei feuchter Witterung sorgt die Windschutzscheibenenteisung. Im Bereich 1 wird durch das Erwärmen Schnee und Eis geschmolzen, sodass die Scheibenwischer frei beweglich sind. Die Beheizung im Bereich 2 verhindert die Beeinträchtigung des Wischerbetriebes durch Schnee während der Fahrt. So wird die Fahrsicherheit bei widrigen Wetterverhältnissen deutlich verbessert.




Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Das System wahrt zudem – radarunterstützt – automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.



Geschwindigkeitsbegrenzer

Der Geschwindigkeitsbegrenzer verhindert das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment. Sollte der Fahrer beispielsweise für ein Überholmanöver kurzfristig schneller fahren wollen, lässt sich die Begrenzerfunktion durch einen Kickdown des Gaspedals deaktivieren.



Abblendlichtautomatik

Bei Nacht, in der Dämmerung und bei widrigen Sichtverhältnissen wird automatisch das Abblendlicht der Scheinwerfer aktiviert. Dazu wird die Lichtintensität von einem Dämmerungssensor erfasst. Das automatische Einschalten der Scheinwerfer steigert Sicherheit und Komfort.



Start-Stopp-Automatik

Kraftstoffverbrauch und Emissionen werden u.a. durch den Einsatz des Start-Stopp-Systems deutlich gesenkt. Das System stoppt den Motor automatisch, wenn sich der Schalthebel im Stand in Leerlaufposition befindet und der Fahrer den Fuß vom Kupplungspedal genommen hat. Durch einen neuartigen Anlasser, der permanent am Schwungrad anliegt, ist ein sofortiger Neustart des Motors durch Betätigung der Kupplung vor dem Anfahren ohne Verzögerung möglich.



Regensensor

Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.




Smart-Key-System

Der Smart-Key ist der elektronische Schlüssel für den Proace CITY VERSO. Einsteigen, Entsperrern des Lenkradschlusses, Deaktivierung der Wegfahrsperre und Starten des Motors – all das ist möglich, ohne dass wie sonst üblich ein Schlüssel in die Hand genommen werden muss. Der Smart-Key muss lediglich in der Tasche mitgeführt werden. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, erkennt das System über Funk den richtigen Smart-Key und aktiviert alle entsprechenden Funktionen.



Innenspiegel, automatisch und stufenlos abblendend

Der Innenspiegel mit Abblendautomatik erkennt intensive Lichteinstrahlung, die von den Scheinwerfern nachfolgender Fahrzeuge verursacht wird. Um eine Blendung des Fahrers zu verhindern und damit die Fahrsicherheit zu erhöhen, wird die Oberfläche des Spiegels automatisch abgeblendet.



Intelligenter Park-Assistent (IPA)

Der IPA-Park-Assistent von Toyota kann durch Sensoren am Fahrzeug Parklücken vermessen und zeigt an, ob sie groß genug für das Fahrzeug ist. Aktiviert der Fahrer das System, so lenkt das Fahrzeug automatisch in die Parklücke. Lediglich Gas und Bremse müssen bedient werden. Durch Berührung des Lenkrads kann der Fahrer jederzeit in den Lenkvorgang eingreifen.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIE

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

GARANTIE – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)

Toyota Relax – Garantie bis zu 10 Jahren:**

Alle für Europa produzierten Toyota Modelle erhalten die Toyota Relax Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie nach einer durchgeführten Inspektion automatisch, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Das Fahrzeug muss jünger als 10 Jahre und weniger als 160.000 km gelaufen sein (Toyota Relax gilt bis zu einem Fahrzeugalter von 10 Jahren** oder einer Laufleistung von 160.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt)
- Die verbleibende Herstellergarantie muss weniger als 1 Jahr oder weniger als 15.000 km betragen
- Bei Fahrzeugen außerhalb der Herstellergarantie, die vor der Inspektion keine Garantiedeckung hatten, gilt eine 30-Tage-Frist ab Durchführung der Inspektion bis zur Garantiewirkung
- Die Inspektionen müssen bei einem teilnehmenden autorisierten Toyota Vertragspartner und innerhalb der vom Hersteller für das jeweilige Modell vorgegebenen Serviceintervalle durchgeführt werden

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

Keycare – hilft bei Verlust des Schlüssels:

Sie haben Ihren Schlüssel verloren? Kein Problem! Der Schlüsselcode auf dem Anhänger und der Hinweis, dass der Finder diesen Schlüsselbund in den nächsten Briefkasten werfen möchte, vereinfachen vieles. Schon geht er an den Toyota Kundenservice (im Auftrag der Toyota Händler) und dann an Sie zurück.

Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

Wir helfen sofort durch unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahrtüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt. Innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3-Jahre-Neuwagen-Herstellersgarantie und max. 7-Jahre-Toyota-Relax-Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Eine Verlängerung um 24 Monate ist für die Modelle Proace, Proace Verso, Supra, Proace City und Proace City Verso vorgesehen. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Weißrussland und dem nicht europäischen Teil der Türkei.



Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten.

Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldersicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.



Toyota Insurance Services

VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung oder erhalten Sie bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



TOYOTA.DE/PROACE-CITY-VERSO-EV

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: 02. Januar 2023 |
Artikel-Nr.: M2PROCV+PA