




Toyota
Professional




PROACE CITY & PROACE CITY ELECTRIC

Preise und Fakten

DIE PREISE

MOTOREN PROACE CITY L1	Proace City Duty	Proace City Duty Comfort	Proace City Meister
1,2-l-Turbo mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 81 kW (110 PS)	19.925,- 23.710,75	23.235,- 27.649,65	-
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 75 kW (102 PS)	21.145,- 25.162,55	24.455,- 29.101,45	24.775,- 29.482,25
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS)	-	26.175,- 31.148,25	26.495,- 31.529,05
1,5-l-D-mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS)	-	-	28.595,- 34.028,05
 50 kWh Automatik-Elektroantrieb ³⁾	29.775,- 35.432,25	31.335,- 37.288,65	-

MOTOREN PROACE CITY L2	Proace City Duty	Proace City Duty Comfort	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 75 kW (102 PS)	-	25.920,- 30.844,80	26.240,- 31.225,6	-
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS)	-	27.145,- 32.302,55	27.465,- 32.683,35	28.485,- 33.897,15
1,5-l-D-mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS)	-	-	30.565,- 36.372,35	30.585,- 36.396,15
 50 kWh Automatik-Elektroantrieb ²⁾	-	32.305,- 38.442,95	-	-

Preisangaben in € sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten.

Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Fahrzeuglängen:



L1 = 4.403 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand

L2 = 4.753 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

¹⁾ Kraftstoffverbrauch Proace City, innerorts/außerorts/kombiniert: 6,3-4,7/5,0-4,2/5,5-4,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert: 125-117 g/km. CO₂-Effizienzklasse B-A. Derzeit gesetzlich vorgeschriebene Angaben gemäß Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Ab dem 1. September wird das WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) Prüfverfahren den NEFZ schrittweise ersetzen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach WLTP gemessenen Werte häufig höher. Die Kfz-Steuer richtet sich bereits jetzt nach den WLTP-Werten: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,5-6,7 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert: 159-143 g/km.

²⁾ Stromverbrauch und CO₂-Emissionen nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) in kWh/100 km: kombiniert 20,3-20,1; CO₂-Emission in g/km: 0.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE

Proace City Duty	Proace City Duty Comfort	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine
<ul style="list-style-type: none"> • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Fensterheber vorne, elektrisch • 15-Zoll-Stahlfelgen • Hecktüren, verblecht • Trennwand zum Laderaum verblecht, ohne Fenster • Schiebetür rechts, Beifahrerseite • Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast) • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • Abblendlichtautomatik • Tagfahrlicht • Notrufassistent • Verzurrösen im Laderaum (6) • Comfort Fahrersitz höhenverstellbar, mit Lordosenstütze • Klimaanlage, manuell • Schiebetür rechts, Beifahrerseite 	<p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toyota Smart Cargo, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – Durchladesystem – hochklappbarer Beifahrersitz – Mobile-Office-Lösung • Nebelscheinwerfer • Toyota Traction Select (TTS) • 16-Zoll-Stahlfelgen • Beifahrer-Doppelsitzbank • Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und einklappbar • Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer • Laderaum-Paket, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – 4 zusätzliche Verzurrösen – 12-V-Steckdose – LED-Beleuchtung • Nutzlast zusätzlich: bis max. 1.000 kg bei Motorisierung 1,5-D-4D mit 96 kW (130 PS) 	<p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty Comfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heckflügeltüren, verglast • Parksensoren vorne und hinten • Toter-Winkel-Warner • Seitliche Abstandssensoren • Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 8-Zoll-Touchscreen • Smartphone-Konnektivität (Apple CarPlay/AndroidAuto®) • Entfall Toyota Traction Select 	<p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchladeklappe • Doppelkabine, faltbar • Fenster, links und rechts, in 2. Reihe • Kindersicherung, manuell für seitliche Schiebetür(en) • Nutzlast erhöht: bis max. 1.000 kg • Schiebetüren links und rechts • Toyota Traction Select • Drei Sitze in 2. Reihe • 16-Zoll-Stahlfelgen
<p> Proace City Duty Electric</p>	<p> Proace City Duty Comfort Electric</p>		
<p>zusätzlich zu/abweichend zu Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) • Ladekabel Mode 3 (32A/22kW) • Energieverbrauchsanzeige • ECO-Drive-Monitor • Parkbremse, elektronisch 	<p>zusätzlich zu/abweichend zu Proace City Duty Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entfall Toyota Traction Select • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) • Ladekabel Mode 3 (32A/22kW) • Energieverbrauchsanzeige • ECO-Drive-Monitor • Parkbremse, elektronisch 		

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
 Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Stahlfelgen 15-Zoll-mit Bereifung 195/65 R15 91H (Felgenbreite: 6.5J x 15)	● ²⁾	–	–	–
Stahlfelgen 16-Zoll-mit Bereifung 215/65 R16 98H M+S (Felgenbreite 6.5 J x 16, nicht als Winterreifen homologiert)	–	● ²⁾	–	●
Stahlfelgen 16-Zoll-mit Bereifung 205/60 R16 96H (Felgenbreite 6.5 J x 16)	–	–	●	–
Stahlfelgen 16-Zoll mit Bereifung 215/65 R16 102H	● ¹⁾	● ¹⁾	–	–
Schiebetür rechts	●	●	●	–
Schiebetür links und rechts	–	S ³⁾	–	●
Schiebetür rechts mit Fenster	–	S ³⁾	–	–
Schiebetür links und rechts mit Fenster	–	–	–	●
Seitenschutzleisten, Kunststoff schwarz, unlackiert	●	●	●	●
Stoßfänger, vorne und hinten unlackiert	●	●	●	●
Türgriffe in Kunststoff schwarz	●	●	●	●
Heckflügeltüren verblecht	●	●/– ⁴⁾	–	–
Heckflügeltüren verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern	–	S/● ⁵⁾	●	●
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	●	●	●	●
Außenspiegelgehäuse schwarz lackiert	–	●	●	●
Außenspiegel, manuell einklappbar	●	–	–	–
Außenspiegel, elektrisch einklappbar	–	●	●	●
Onboard Charger (11 kWh) ¹⁾	●	●	–	–
Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) ¹⁾	●	●	–	–
Ladekabel Mode 3 (32A / 22kW) ¹⁾	●	●	–	–

¹⁾ Serienmäßig für Proace City Electric.

²⁾ Serienmäßig für Proace City mit konventionellem Antrieb.

³⁾ Nicht für Proace City Electric.

⁴⁾ Nicht verfügbar für Proace City Electric Duty Comfort L2.

⁵⁾ Serienmäßig für Proace City Electric Duty Comfort L2.

KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Sitze:				
Fahrersitz mit Lordosenstütze	•	•	•	•
Fahrersitz mit Armlehne	•	-	-	•
Beifahrersitz faltbar	-	•	•	•
Sitzbezug Stoff dunkelgrau	•	•	•	•
Fahrersitz höhenverstellbar, manuell	•	•	•	•
Beifahrer-Einzelsitz	•	-	-	•
Beifahrer-Doppelsitzbank	-	•	•	-
2-Sitzer	•	-	-	-
3-Sitzer	-	•	•	-
5-Sitzer	-	-	-	•
Toyota Smart Cargo Durchladesystem	-	•	•	-
Sitzbank in der 2. Sitzreihe 2/3-1/3 klappbar	-	-	-	•
Doppelkabine „Cargo Plus“, faltbar	-	-	-	•
Ablagemöglichkeiten und Laderaum:				
Verstaumöglichkeiten über Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•	•
Handschuhfach Beifahrerseite, unten, ohne Deckel	•	•	•	•
Handschuhfach geschlossen, mit Deckel	•	•	•	•
Ablagefach Fahrerseite	-	•	•	-
Verzurrösen (6) im Laderaum	•	-	-	•
Verzurrösen (10) im Laderaum	-	•	•	-
Laderaumbeleuchtung manuell und automatisch einstellbar	•	-	-	•
Laderaumbeleuchtung LED manuell und automatisch einstellbar	-	•	•	-
Laderaum mit Bodenschutz aus Kunststoff	-	-	-	•

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Trennwand zum Laderaum, geschlossen	•	•/- ⁴⁾	–	–
Trennwand zum Laderaum mit Fenster	–	S/• ⁵⁾	•	–
Trenngitter zum Laderaum	–	–	–	•
Steckdose (12 V) im Laderaum	–	•	•	–
Audio- und Navigationssystem:				
Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast)	•	•	•	•
RDS-Radio mit 5-Zoll-Touchscreen	•	•	–	•
Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch – 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreenfunktion – Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto®, MirrorLink)	–	S ^{1), 3)}	•	S ¹⁾
Audiobedienelemente hinter dem Lenkrad	•	•	–	•
Audiobedienelemente in Lenkrad integriert	–	S ^{1), 3)}	•	S ¹⁾
Lautsprecher (2)	•	•	•	•
Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon	•	•	•	•
Sonstige Komfortausstattung:				
Fensterheber vorne, elektrisch (Fahrer und Beifahrer)	•	–	–	•
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	–	•	•	–
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•	•
Leselampen vorne	•	•	•	•
Fußmatte aus Kunststoff in der ersten Sitzreihe	•	•	•	•
Rückspiegel, manuell	–	S ^{1), 2), 3)/•⁵⁾}	•	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

²⁾ Bestandteil der Heckflügeltüren, verglast.

³⁾ Bestandteil des Safety Pakets (nur für Proace City Electric).

⁴⁾ Nicht verfügbar für Proace City Duty Comfort Electric L2.

⁵⁾ Serienmäßig für Proace City Duty Comfort Electric L2.

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

SICHERHEIT	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Licht:				
Abblendlichtautomatik	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	–	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•	•
Assistenzsysteme:				
Geschwindigkeitsbegrenzer	–	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage	–	•	•	•
Parksensoren vorne und hinten	–	S ^{2), 3), 4)}	•	–
Toter-Winkel-Warner	–	S ^{1), 4)}	•	–
Toyota Traction Select	–	•	–	•
Sonstige Sicherheitsausstattung:				
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung	•	•	•	•
Abstandssensoren seitlich, akustisch und optisch	–	S ^{1), 4)}	•	–
Antischlupfregelung (ASR)	•	•	•	•
Bergabfahrlilfe (DAC)	–	•	–	–
Berganfahrasistent (HAC)	•	•	•	•
Bremsassistent (BA)	•	•	•	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)	•	•	•	•
Frontairbag für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•
Gurtairbag für die zweite Sitzreihe	–	–	–	•
ISOFIX-Kindersitzbefestigung in der 2. Sitzreihe	–	–	–	•
Kindersicherung manuell	–	–	–	•

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go, (nicht in Verbindung mit Smart Active Vision, nicht für Proace City Electric).

²⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

³⁾ Bestandteil von Smart Active Vision.

⁴⁾ Bestandteil des Safety Pakets (nur für Proace City Electric).

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEIT	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Notrufassistent „eCall“	•	•	•	•
Nutzlast erhöht (max. 1.000 kg)	–	• ^{1), 2)}	• ²⁾	•
Parkbremse elektrisch	–/• ³⁾	•	•	–
Parkbremse manuell	•	–	–	•
Regensensor	–	S ⁴⁾	•	S ⁴⁾
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•	•	•
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•

LACKFARBEN UND POLSTER

LACKFARBEN	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
EPR – Ice white	•	•	•	•
KCA – bismutsilber metallic	S	S	S	S
EVL – basaltgrau metallic	S	S	S	S
KTV – graphitschwarz metallic	S	S	S	S

POLSTER	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Stoffpolster, dunkelgrau	•	•	•	•

¹⁾ Nicht für Proace City Electric.

²⁾ Nur bei 1,5-l-D mit 96 kW (130 PS).

³⁾ Serienmäßig für Proace City Electric.

⁴⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go, Standard bei Automatikgetriebe. Bei Proace City Electric: Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go und des Safety Pakets.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG (für 1,2-l-Turbo-Benziner und 1,5-l-D-4D-Diesel)	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Zweite Schiebetür, Fahrerseite	-	350,00 416,50	-	•
Fenster in Schiebetür, rechts (Beifahrerseite) ¹⁾	-	100,00 119,00	-	-
Heckflügeltüren, verglast - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern	-	200,00 238,00	•	•
Heckklappe, verglast (nur L1) - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern	-	250,00 297,50	-	-
Holzboden, 9 mm Birke, lackiert mit Antirutsch-Beschichtung und Kantenschutz	400,00 476,00	400,00 476,00	400,00 476,00	-
Polypropylen-Boden mit Antirutsch-Beschichtung und Kantenschutz	430,00 511,70	430,00 511,70	430,00 511,70	-
Smart-Active-Vision ²⁾ - Rückkamera - 5-Zoll-Display - Einparkhilfen vorne und hinten - Rückfahrkamera - Toter-Winkel-Kamera rechts (Beifahrerseite)	-	1.000,00 1.190,00	-	-
Metallic-Lackierung	600,00 714,00	600,00 714,00	600,00 714,00	600,00 714,00


¹⁾ Nur in Verbindung mit Heckflügeltüren, verglast; nicht in Verbindung mit 2. Schiebetür. ²⁾ Bei Heckflügeltür, verbleicht.

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG (für 1,2-l-Turbo-Benziner und 1,5-l-D-4D-Diesel)	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Duty Comfort mit Heckflügeltüren verblecht ohne Smart Active Vision - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - Rückfahrkamera mit 180°-Vogelperspektive der Fahrzeug-Heckpartie, Orientierungslinien und Hindernis-Zoom - Parksensoren vorn und hinten - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren, seitlich - WiFi - Smartphone Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor	-	2.800,00 3.332,00	-	-
bei Ausstattungsvariante Duty Comfort in Verbindung mit Heckflügeltüren verblecht mit Smart Active Vision - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - WiFi - Smartphone-Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor	-	1.500,00 1.785,00	-	-
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Duty Comfort mit Heckflügeltüren verglast oder mit Heckklappe - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - Parksensoren vorn und hinten - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren, seitlich - WiFi - Smartphone-Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor	-	2.500,00 2.975,00	-	-
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Meister - 3D/2D-Navigation - WiFi	-	-	1.000,00 1.190,00	-


Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

SONDERAUSSTATTUNG (für 1,2-l-Turbo-Benziner und 1,5-l-D-4D-Diesel)	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Doppelkabine - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - WiFi - Smartphone Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor	-	-	-	1.500,00 1.785,00
SONDERAUSSTATTUNG  (für Proace City Electric)	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Heckflügeltüren, verglast - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern	-	200,00 238,00	-	-
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - Smartphone-Konnektivität - WiFi - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor - EV-Informationen/Energieflussanzeige/Ladezeitenprogrammierung via 8-Zoll-Display	-	1.500,00 1.785,00	-	-
Smart Active Vision (SAV) ¹⁾ - Rückkamera - 5-Zoll-Display - Einparkhilfe vorne und hinten - Rückfahrkamera - Toter-Winkel-Kamera rechts (Beifahrerseite) - Entfall Innenspiegel	-	500,00 595,00	-	-
Safety-Paket - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion - Smartphone-Konnektivität - Parksensoren, vorne und hinten - Regensensor - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Innenspiegel, manuell - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren, seitlich	-	1.500,00 1.785,00	-	-

¹⁾ Nur in Verbindung mit dem Navigationssystem Toyota ProTouch&Go und Heckflügeltüren, verblecht.

- = nicht erhältlich

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG  (für Proace City Electric)	Proace City Duty (L1)	Proace City Duty Comfort (L1, L2)	Proace City Meister	Proace City Doppelkabine (L2)
Ladekantenschutz, Kunststoff, schwarz	95,00 113,05	95,00 113,05	95,00 113,05	95,00 113,05
Ladekantenschutz, Edelstahl	122,00 143,99	122,00 143,99	122,00 143,99	122,00 143,99

Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
INTERIEUR				
FUSSMATTEN Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material				
Fußmatten, aus Gummi, in Schwarz, 2-teilig, vorne (für Fahrer und Beifahrer)	✓	✓	PZ4L1-H5350	55,-
Fußmatte, aus Gummi, in Schwarz, 1-teilig, für 2. Sitzreihe	✓	✓	PZ4L1-H5352	40,-
GEPÄCK-/INNENRAUM				
Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach), passgenau für Einsatz in Getränkehalter Hinweis: nur in Verbindung mit der Mittelkonsole (PZ4L0-H5150)	✓	✓	74110-0D010	35,-
Aufbewahrungsbox Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, in Schwarz, kann aufgefalteter als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefalteter 475 mm x 335 mm x 20 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefalteter 715 mm x 855 mm, Größe der Box 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe)	✓	✓	PW241-00000	75,-
Mittelkonsole Stauraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz Hinweis: nicht für Fahrzeuge mit Doppelsitzbank, nicht für Duty, nur für Fahrzeuge mit elektrischer Handbremse	✓	✓	PZ4L0-H5150	145,-
KÜHLBOX Bietet optimale Temperaturen für den Reiseproviant				
Kühlbox Schmal, ca. 7,5 Liter Innenvolumen, mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker	✓	✓	PZ006-06001	165,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
KINDERSITZ Britax-Römer-Kindersitz mit weicher Polsterung, hochwertiger und strapazierfähiger Stoffbezug, leicht abnehmbar, waschbar				
ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis zu 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Gewicht: 7,2 kg	✓	✓	73700-0W080	425,-
RÜCKFAHRKAMERA				
"Rückfahrkamera (beinhaltet Kamera und Verkabelung) Hinweis: Nur für Proace City Meister. Nur in Verbindung mit Audio-Display verwendbar. Nur bei Fahrzeugen mit verglasten Heckflügeltüren und Schaltgetriebe verbaubar. Nicht für Fahrzeuge mit Heckklappe."	✓	✓	PZ4L0-H5141	225,-
STANDHEIZUNG Standheizungen Thermo Top 5. Heizgerät inkl. fahrzeugspezifischem Montage-Kit (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden). Vorteile einer Standheizung: – kein Eiskratzen – Sicherheit durch freie Sicht – Wärme schon beim Einsteigen – spart Geld und Zeit – schont den Motor				
	✓	✓	Benziner DENGs-01681-20 (Standheizung) DENGs-02240-20 (Montagesatz)	1.568,-
			Diesel DENGs-01682-20 (Standheizung) DENGs-02240-20 (Montagesatz)	1.568,-
BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG				
Vorwahluhr MultiControl Bedienen Sie Ihre Standheizung komfortabel und intuitiv mit der Vorwahluhr MultiControl. Durch die eingebaute Zeitschaltuhr können bis zu drei Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammiert werden. Alle programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten werden übersichtlich dargestellt. Auf Wunsch können Sie Ihre Standheizung auch direkt über die „Sofortstarttaste“ einschalten.	✓	✓	DENGs-02106-20	90,-
Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern.	✓	✓	DENGs-02241-20	299,-
Telestart T100 HTM Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit. Sie bietet dazu: Temperaturabfrage, On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern.	✓	✓	DENGs- 01692-20	369,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
ThermoCall Advanced Mit dem Komfortmodell bedienen Sie Ihre Standheizung ganz individuell mit einer Vielzahl an Steuerfunktionen: – Vorprogrammieren für sieben Tage im Voraus – Wahl zwischen Heizen, Lüften und Automatik – Wetteralarm bei ungemütlichem Wetter – Anzeige Restguthaben auf der ThermoCall SIM-Karte – Ansteuern mehrerer Fahrzeuge – Suche des nächsten Webasto Einbaupartners Die „Thermo Call“-App erhalten Sie kostenlos im Apple App Store und im Google® Play Store.	✓	✓	DENG5-02133-20	399,-
Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall.	✓	✓	DENG5-02191-20	409,-
SICHERHEITZUBEHÖR				
Sicherheitsgitter, für die Heckscheiben der Heckflügeltüren, Diebstahlschutz	✓	✓	PZ4L0-H5E60	195,-
Sicherheitsschloss ArmaDlock Widerstandsfähig, schützt vor Aufbruch und Anbohren, visuelles Erkennen der Verriegelungsposition, benutzerfreundlich, vereinfachte Bedienung				
Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock)	✓	✓	PZ4L0-H54A0	290,-
Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren und der seitlichen Schiebetür mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock)	✓	✓	PZ4L0-H54A1	425,-
Sicherheitsschloss MulTlock				
3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren (MulTlock)	✓	✓	PZ4L0-H54A2	705,-
3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitliche Schiebetür (MulTlock)	✓	✓	PZ4L0-H54A3	1.240,-
3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitlichen Schiebetüren (MulTlock)	✓	✓	PZ4L0-H54A4	1.455,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
BODENBELÄGE				
Jeweils mit Aluminiumabschlusskanten				
Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden	✓	-	PZ4L0-H5E12	220,-
Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden	-	✓	PZ4L0-H5E13	295,-
Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutsch-Beschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden	✓	-	PZ4L0-H5E14	235,-
Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutschbeschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden	-	✓	PZ4L0-H5E15	310,-
SEITENVERKLEIDUNG				
Hinweis: Um diese unterschiedlichen Seitenwandverkleidungen montieren zu können, muss vorher einer der auf Seite 13 aufgeführten Böden eingebaut werden. Die Seitenwandverkleidungen werden darauf befestigt.				
Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge ohne Schiebetüren; Hinweis: nur für Duty	✓	-	PZ4L0-H5E55	450,-
Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür	✓	-	PZ4L0-H5E56	390,-
Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür	-	✓	PZ4L0-H5E57	390,-
Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren	✓	-	PZ4L0-H5E58	420,-
Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren	-	✓	PZ4L0-H5E59	390,-
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge ohne Schiebetüren; Hinweis: nur für Duty	✓	-	PZ4L0-H5E5A	385,-
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür	✓	-	PZ4L0-H5E5B	385,-
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür	-	✓	PZ4L0-H5E5C	390,-
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren	✓	-	PZ4L0-H5E5D	390,-
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren	-	✓	PZ4L0-H5E5E	450,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
EXTERIEUR				
ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN				
Anhängerzugvorrichtung Geflanscht, inkl. eines 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, Informationen über die fahrzeugsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren Hinweis: Da die Anhänger-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Die Kupplungskugel, der E-Satz und der Montagesatz werden für die geflanschte Anhängerzugvorrichtung benötigt und sind hier im Set ausgeführt und mitberechnet.	✓	-	PZ4L0-H5554 Geflanschte Anhängerzugvorrichtung PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht PZ4L0-H056E 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaukit für 13-poligen Elektrosatz	510,-
Anhängerzugvorrichtung Geflanscht, inkl. eines 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, Informationen über die fahrzeugsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren. Hinweis: Da die Anhänger-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Die Kupplungskugel, der E-Satz und der Montagesatz werden für die geflanschte Anhängerzugvorrichtung benötigt und sind hier im Set ausgeführt und mitberechnet.	-	✓	PZ4L0-H5555 Geflanschte Anhängerzugvorrichtung PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht PZ4L0-H056E 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaukit für 13-poligen Elektrosatz	510,-
13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängerzugvorrichtung“ enthalten	✓	✓	PZ4L0-H056E	175,-
Montagesatz für 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängerzugvorrichtung“ enthalten	✓	✓	PZ4L0-H0570	20,-
Miniadapter, 13-polig (Fahrzeug) auf 7-polig (Anhänger)	✓	✓	PZ401-00560-13	20,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
DACHBASISTRÄGER				
Dachbasisträger (2 Stück) Max. Traglast inklusive Träger: 100 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten	✓	✓	PZ4L0-H5610	200,-
Dachbasisträgererweiterung (1 Stück) Max. Traglast bei Verwendung von 3 Dachbasisträgern inklusive Träger: 150 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten	✓	✓	PZ4L0-H5611	95,-
Transporttasche für den Dachbasisträger Bei Nichtbenutzung einfach zu verstauen, schützt ihn vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Material	✓	✓	PW306-00001	45,-
DACHTRÄGERAUFBAUTEILE				
Nur in Verbindung mit dem Dachträgergrundsystem				
Fahrradträger, ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8,5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen – dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung – Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder – Die Laufräder werden in clever entwickelten Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert	✓	✓	PW308-00007	160,-
Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7cm	✓	✓	PW308-00011	730,-
Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm	✓	✓	PW308-00015	865,-
Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm	✓	✓	PW308-00017	995,-
Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dachbasisträger zu montieren, abschließbar Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügelänge beträgt 580 mm Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügelänge beträgt 770 mm	✓	✓	PZ403-00630-00 PZ403-00636-00	110,- 125,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
DACHGALERIE				
Mit gelochter Stahltrittplatte, inkl. Montagematerial				
Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h	✓	-	PZ4L0-H5630	685,-
Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h	-	✓	PZ4L0-H5631	730,-
CAMPINGZUBEHÖR				
ARB Touring Markise				
Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm; inklusive LED-Beleuchtung in zwei Farben und inklusive Montageteilen, Heringen, Spannseilen, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm. Inkl. LED-Leuchten 2 Farben.				
	✓	✓	DENGs-02394-26	700,-
Seitenwand				
Beige (kann rechts oder links montiert werden), ARB-Windschutz seitlich Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief				
	✓	✓	DENGs-02302-26	175,-
Frontwand				
Beige, für ARB-Markise, ARB-Windschutz vorne Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar)				
	✓	✓	DENGs-02303-26	140,-
ARB Deluxe Markisenzelt				
Beige, mit Boden, wird an der ARB-Markise befestigt Material: polyurethanbeschichteter 300-D-Oxford-Polyester Mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief				
	✓	✓	DENGs-02304-26	390,-
Rhino Rack Sunseeker Markise				
In Khaki, inklusive 2 Teleskopstangen, 2 Abspannseilen, 2 Heringen, 250 cm lang, 210 cm tief Hinweis: Der Überhang nach vorn und hinten und der Montageabstand dürfen maximal 70 cm betragen. Gegebenenfalls ist eine Dach-Basisträger-Erweiterung erforderlich				
	-	✓	DENGs-02234-26	370,-
Seitenwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise				
	-	✓	DENGs-02246-26	150,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
Frontwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise	-	✓	DENGs-02247-26	165,-
Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00). Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm. Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden).	✓	✓	DENGs-02233-26	385,-
SCHMUTZFÄNGER Schützen den Unterboden, Türen oder Seitenschweller des Fahrzeuges vor Verschmutzung durch Spritzwasser oder Steinschlag				
Satz à 2 Stück, hinten, in Schwarz	✓	✓	PZ4LO-H0965-00	45,-
WINDABWEISER Ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren				
Satz à 2 Stück, vorne	✓	✓	PZ4LO-H5530	70,-
Leichtmetallfelgen 16-Zoll- nur passend für Proace City Duty Comfort				
Toyota Original 16-Zoll-Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-V-Design, in Silber, für Reifengröße 205/60 R16 96H oder 215/65 R16 98H	✓	✓	PZ4LO-H0672-ZH (Leichtmetallfelge) PZ4LO-H0664-1B (1x) (Nabenkappe) SU001-A7422 (5x) (Radschraube)	260,-
FELGENZUBEHÖR				
Nabenkappe, in Schwarz, für 16-Zoll-Leichtmetallfelge	✓	✓	PZ4LO-H0664-1B	25,-
Felgenschlösser, für Stahlfelgen	✓	✓	PZ4LO-H0682-00	45,-
Felgenschlösser, für Leichtmetallfelgen	✓	✓		50,-
Reifensäcke mit „Toyota“-Schriftzug, für Reifen oder Räder, 4 Stück	✓	✓	PW458-00001	75,-


DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
TOYOTA PROTECT Eine neue Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt, einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen				
Professionelle Versiegelung aller Flächen am Fahrzeug mit wasserabweisender Wirkung auf molekularer Basis durch Ihren Toyota Händler. Beinhaltet lackierte Fahrzeugteile, Leichtmetallfelgen, Seitenfenster und den Fahrzeuginnenraum. Nur eine Anwendung bietet z.B. bis zu 5 Jahre Schutz für die Lackierung. Beste Langzeitwirkung bei Anwendung direkt vor der Auslieferung des Neuwagens. Vereinfacht bedeutend die Fahrzeugpflege und sichert den Werterhalt. Erhältlich als: <ul style="list-style-type: none"> ■ ProTect-Lackversiegelung ■ ProTect-Innenraumtextilschutz ■ ProTect-Leichtmetallfelgenschutz 	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage
PANNENARTIKEL				
Pannentasche Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO; nach neuer DIN-Norm verpflichtend ab 01.02.2023)	✓	✓	PW022-00053	Preis auf Anfrage
Sicherheitswarnweste Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100%igem Polyester, entspricht DIN EN 471 Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben!	✓	✓	PZ49S-00E80-EU	10,-


*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL	L1	L2	Bestellnummer	€*
Warndreieck, im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus	✓	✓	PW022-00024	10,-
Reifenreparaturset, Kompressor mit Dichtmittel (450 ml)	✓	✓	42606-F4911	85,-
Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf)	✓	✓	42606-F4041	50,-
Warnblinkleuchte mit 9V Batterie, haftet per Magnet	✓	✓	PW023-00000	35,-
<p>Nothammer PLUS</p> <p>Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung</p>	✓	✓	PW023-00010	25,-
<p>Nothammer EVOLUTION</p> <p>Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung</p>	✓	✓	PW023-00011	30,-

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖRARTIKEL  (nur für Proace City Electric)	L1	L2	Bestellnummer	€*
LADESÄULEN				
Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtlicher Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her.				
			PZ42D-00B04 (5,0 Meter)	325,-
LADEKABEL Typ 2 „Mennekes“ - 32 Ampere mit unterschiedlichen Kabellängen	✓	✓	PZ42D-00B05 (7,5 Meter)	350,-
			PZ42D-00B06 (10,0 Meter)	360,-
Ladestation ENTRY (eMH1) inklusive 6,35m langem Kabel mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet				
Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0A12	699,-
Standsäulenmontage	✓	✓	PZ42D-T0A12 (Ladestation)	699,-
			PZ42D-00A04 (Kabelhalter)	60,-
			PZ42D-00B01 (Standsäule)	350,-

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖRARTIKEL  (nur für Proace City Electric)	L1	L2	Bestellnummer	€*
Ladestation CONNECTED (eMH2) mit oder ohne Kabel. Mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet. Kann mit einem Backend-System verbunden werden.				
Version mit einer Steckdose (ohne Kabel): Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0C23	1.470,-
Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einer Steckdose ohne Kabel, mit Wi-Fi Connectivity	✓	✓	PZ42D-T0C23 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 (Montageplatte)	1.885,-
Version mit einem Kabel mit Typ 2 Kupplung: Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0C22	1.470,-
Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einem festen Kabel (6,0 m) mit einer Typ 2 Kupplung, mit Wi-Fi Connectivity	✓	✓	PZ42D-T0C22 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 (Montageplatte)	1.885,-
LTE-Stick zur Verbindung mit dem Backend-System (falls kein WLAN/LAN vorhanden ist)	✓	✓	PZ42D-00C05	175,-

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (AUSSEN)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.403	4.753
Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel)	mm	1.848	1.848
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel)	mm	1.921	1.921
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel)	mm	2.107	2.107
Fahrzeughöhe	mm	1.796–1.860	1.812–1.860
Radstand	mm	2.785	2.975
Karosserieüberhang vorne	mm	892	892
Karosserieüberhang hinten	mm	726	886
Bodenfreiheit	mm	145–182	160–175
Spurbreite vorne	mm	1.548–1.563	1.553
Spurbreite hinten	mm	1.568–1.577	1.549–1.568
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	10,8	11,5

ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (INNEN)	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	1.817	2.167
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.090	3.440
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	1.525	1.875
Laderbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.229	1.229
Maximale Laderbreite (ohne Tür/mit einer Tür/mit zwei Türen)	mm	1.733/1.630/1.527	1.630/1.527
Maximale Laderhöhe	mm	1.200–1.270	1.200–1.271
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m ³	3,3	3,9
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m ³	3,8	4,3

ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (TÜREN)	Einheit	L1	L2
Höhe Ladekante Hecktüren (min.)	mm	547	560
Höhe Ladekante Hecktüren (max.)	mm	625	617
Öffnungsbreite Hecktüren (unterer Bereich/oberer Bereich)	mm	1.241/1087	1.242/1.087
Öffnungshöhe Hecktüren	mm	1.196	1.196
Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren	mm	641–675	641–675
Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren	mm	1.072	1.072

ABMESSUNGEN PROACE CITY DOPPELKABINE (INNEN)	Einheit	L2
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus)	mm	3.050
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus)	mm	2.000
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe)	mm	1.450
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus)	m ³	4
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus)	m ³	3,5
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe)	m ³	1,8
max. Laderaumhöhe	mm	1.243

Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

DIE TECHNIK – PROACE CITY KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE

	1,2 Benziner 6-Gang-Schaltgetriebe	1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe	1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe	1,5 Diesel 8-Stufen- Automatikgetriebe
MOTOREN UND GETRIEBE				
Motorentechnologie	Turbo Benziner	D-4D	D-4D	D-4D
Motor	3-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC
Ventile	12	16	16	16
Hubraum in ccm	1.199	1.499	1.499	1.499
Motorleistung in kW (PS)	81 (110)	75 (102)	96 (130)	96 (130)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min-1)	205 bei 1.750	250 bei 1.750	300 bei 1.750	300 bei 1.750
Start-Stopp-Automatik	ja	ja	ja	ja
ANTRIEB UND ACHSEN				
Antriebsart	Vorderradantrieb			
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung			
Hinterachse	Torsionslenkerachse			
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN				
Kraftstoffart/Gemischbildung	Benzin/Direkteinspritzung mit Abgasturbolader	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie
Kraftstoffbehälter in l	61	50	50	50
Behälter AdBlue in l	–	17	17	17
VERBRAUCH IN L/100 KM¹⁾				
– außerhalb	5,0–4,8	– ²⁾	4,3–4,2	4,4–4,3
– innerhalb	6,3–6,2	– ²⁾	5,1	4,8–4,7
– kombiniert	5,5–5,3	5,9–5,5 ²⁾	4,6–4,5	4,6–4,4
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km ¹⁾	125–121	155–143 ²⁾	121–119	121–117
CO ₂ -Effizienzklasse ²⁾	B		B/A	B/A
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM

¹⁾ Derzeit gesetzlich vorgeschriebene Angaben gemäß Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Bis zur Änderung der Pkw-EnVKV dürfen die häufig höheren WLTP Werte nicht anstelle der NEFZ-Werte angegeben werden. Die Kfz-Steuer richtet sich nach den WLTP-Werten: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3–6,8 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 159–138 g/km (ausstattungsabhängig). Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

²⁾ Kraftstoffverbrauch Proace City 1,5-l-Diesel, 75 kW (102 PS), Kurzstrecke (niedrig) 6,1–5,6/Stadtrand (mittel) 5,3–4,7/Landstraße (hoch) 5,5–4,9/Autobahn (Höchstwert) 6,8–6,4/kombiniert 5,9–5,5 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 155–143 g/km. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. CO₂-Effizienzklasse: Die zur Ermittlung der CO₂-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften.

	1,2 Benziner 6-Gang-Schaltgetriebe	1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe	1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe	1,5 Diesel 8-Stufen- Automatikgetriebe
VOLUMINA UND GEWICHTE				
Leergewicht in kg ³⁾	1.284–1.320	1.362–1.430	1.362–1.511	1.395–1.525
Zulässiges Gesamtgewicht in kg ⁴⁾	1.940–1.960	2.020–2.400	2.020–2.400	2.360–2.380
Zuladung in kg ⁴⁾	bis zu 650	bis zu 1.000	bis zu 1.000	bis zu 1.000
MAX. LASTEN IN KG				
Achslast vorne /hinten	1.110–1.200/1.075	1.200/1.075–1.400	1.200/1.075–1.400	1.200/1.400
Anhängelast ⁵⁾ gebremst bis 8 % Steigung/ungebremst	1.200/670–690	1.000–1.350/690–750	1.200–1.500/710–750	1.000–1.050/730–750
Dachlast	bis zu 150	bis zu 150	bis zu 150	bis zu 150
Stützlast	74	74	74	74


²⁾ Fahrzeuge werden anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO₂-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.

³⁾ Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75kg für den Fahrer.

⁴⁾ Modellabhängig.

⁵⁾ Ausstattungsabhängig.

DIE TECHNIK – PROACE CITY ELECTRIC

	 ELEKTROMOTOR 50 kWh
Getriebe	stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb
Motor	Elektro
Leistung in kW (PS)	100 (136)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	135
Drehmoment Nm	260
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP ¹⁾	20,4-19,9
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km	0
Batterie	
Batteriekapazität	50 kWh
Batterietyp	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite nach WLTP ¹⁾	
Reichweite (kombiniert):	bis zu 276 km
Reichweite (City):	bis zu 403 km
Ladeleistung AC	
Leistung On-Board Charger	11 kW
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3
Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2
Ladeleistung DC	
Leistung On-Board Charger	100 kW
Steckdose Fahrzeugseitig	CCS
Ladedauer	
AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)	ab 4 Std. 45 Min.
DC: 100-kW Ladestation (0-80%)	ca. 32 Min.

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

 ELEKTROMOTOR 50 kWh**Gewichte¹⁾**


Leergewicht in kg ²⁾	1.590–1.837
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.390–2.410
Max. Lasten in kg Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	750
Dachlast	bis zu 150
Stützlast	50

¹⁾ Ausstattungsabhängig.


²⁾ Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

DIE ABMESSUNGEN


Proace City L1




Proace City L2



Proace City
Kastenwagen L1



Proace City
Kastenwagen L2




DAS GLOSSAR



Toyota Smart Cargo

Das Smart Cargo System ermöglicht den Transport von besonders langen Gegenständen durch eine Luke in der Laderaum-Trennwand. Die variable Beifahrersitzbank bietet die Möglichkeit, die Rückenlehne des äußeren Beifahrersitzes nach vorne zu klappen und so eine Ladelänge von bis zu 3,4 m nutzen zu. Klappt man die Beifahrersitzbank hoch, so lassen sich auch besonders hohe Gegenstände im Fußraum des Beifahrers platzieren. Die mittlere Beifahrer-Rückenlehne kann umgeklappt werden, um einen Arbeitsbereich mit zusätzlichem Stauraum unter dem Sitz zu schaffen.



Smart Active Vision

Eine Kamera im Heckbereich liefert während der Fahrt ein Bild des rückwärtigen Verkehrs über ein 5 Zoll-Display (an Stelle des Innenspiegels). Bei eingelegtem Rückwärtsgang dient das System als Rückfahrkamera und bietet eine kurze Sicht nach hinten. Eine weitere Kamera am Beifahreraußenspiegel verringert den toten Winkel und bietet dem Fahrer eine bessere Sicht auf den seitlichen Verkehr. Dies ermöglicht dem Fahrer trotz verblechter Hecktüren die Fahrzeugumgebung aus insgesamt drei Perspektiven im Auge zu behalten.



Toyota Cargo Plus

Das in der Doppelkabine verbaute Laderaum-Trengitter Cargo Plus ermöglicht eine sichere Trennung von Lade- und Fahrgastraum und kann bei umgeklappter 2. Sitzreihe nach vorne verschoben werden. Durch eine Durchladeluke und den klappbaren Beifahrersitz können zudem bis zu 3,05 m lange Gegenstände transportiert werden.




Eco-Drive-Monitor

Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace City.




Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)

Beim AVAS handelt es sich um ein akustisches Warnsystem für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge, das automatisch ein Dauerschallzeichen sendet, wenn das Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von 0-25 km/h bewegt wird. Dadurch werden andere Verkehrsteilnehmer, u. a. blinde und sehbehinderte Fußgänger sowie Radfahrer, besser davor gewarnt, dass sich ein Straßenfahrzeug in der Nähe befindet.



Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent

Radarsensoren seitlich am Heck des Proace City erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.




Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.




TTS Toyota Traction Select

Das proaktive Traktionskontrollsystem (TTS) unterstützt den Fahrer bei problematischen Bodenverhältnissen und sorgt für beeindruckende Spurtreue. Dabei ist der optimale Traktionsmodus ganz leicht über einen Drehregler zu wählen – je nachdem, wie die Fahrbahnoberfläche beschaffen ist.



Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. Die EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



Brems-Assistent (BA)

Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.

DAS GLOSSAR



Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.



Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsingriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



180°-Kamera

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und überträgt dies auf den 8-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace City einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



Regensensor

Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.



Fahrmodus-Selektor

Der Fahrer kann über den Fahrmodus-Selektor zwischen drei verschiedenen Fahrmodi wählen: ECO, NORMAL, SPORT. Wählen Sie den NORMAL-Modus für den Alltagsgebrauch, den ECO-Modus für eine besonders ökonomisch Fahrweise und den SPORT-Modus, für ein zügiges Fahren bei optimaler Beschleunigung.



Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.



Toyota Insurance Services

VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/ oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

GARANTIEN – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalen Gebrauch für Defekte die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung).
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung).

Toyota Relax – Garantie bis zu 10 Jahren:**

Alle für Europa produzierten Toyota Modelle erhalten die Toyota Relax Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie nach einer durchgeführten Inspektion automatisch, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Das Fahrzeug muss jünger als 10 Jahre und weniger als 160.000 km gelaufen sein (Toyota Relax gilt bis zu einem Fahrzeugalter von 10 Jahren** oder einer Laufleistung von 160.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt)
- Die verbleibende Herstellergarantie muss weniger als 1 Jahr oder weniger als 15.000 km betragen
- Bei Fahrzeugen außerhalb der Herstellergarantie, die vor der Inspektion keine Garantiedeckung hatten, gilt eine 30-Tage-Frist ab Durchführung der Inspektion bis zur Garantiewirkung
- Die Inspektionen müssen bei einem teilnehmenden autorisierten Toyota Vertragspartner und innerhalb der vom Hersteller für das jeweilige Modell vorgegebenen Serviceintervalle durchgeführt werden

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

Keycare – hilft bei Verlust des Schlüssels:

Sie haben Ihren Schlüssel verloren? Kein Problem! Der Schlüsselcode auf dem Anhänger und der Hinweis, dass der Finder diesen Schlüsselbund in den nächsten Briefkasten werfen möchte, vereinfachen vieles. Schon geht er an den Toyota Kundenservice (im Auftrag der Toyota Händler) und dann an Sie zurück.

Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

Wir helfen sofort durch unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt. Innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3-Jahre-Neuwagen-Herstellersgarantie und max. 7-Jahre-Toyota-Relax-Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Eine Verlängerung um bis zu um 24 Monate (je nach Inspektionsintervall gemäß Serviceheft) ist für die Modelle Proace, Proace Verso, Supra, Proace City und Proace City Verso vorgesehen. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Weißrussland und dem nicht europäischen Teil der Türkei.



TOYOTA.DE/PROACE-CITY-EV

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: Februar 2023 |
Artikel-Nr.: M2PROC+PA