



Toyota  
Professional

**AUTO  
BILD** BESTER  
FIRMENWAGEN  
2021

**IMPORTSIEGER**  
TRANSPORTER-  
KLASSE

**TOYOTA  
PROACE**

AUTO BILD 49/2020

AUTO BILD  
FIRMENWAGEN  
Ausgabe 47/2021

# PROACE & PROACE ELECTRIC

Preise und Fakten

# DIE PREISE – KASTENWAGEN

Motoren Proace	Kastenwagen geschlossen	
	L1	L2
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 75 kW (102 PS)	<b>27.695,-</b> 32.957,05	-
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 88 kW (120 PS)	<b>29.595,-</b> 35.218,05	-
 50 kWh Automatik-Elektroantrieb	<b>35.250,-</b> 41.947,50	-
Motoren Proace Comfort	Kastenwagen geschlossen	
	L1	L2
2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 106 kW (144 PS)	<b>34.375,-</b> 40.906,25	<b>34.845,-</b> 41.465,55
2,0-l-D-4D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 130 kW (177 PS)	-	<b>38.065,-</b> 45.297,35
 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik <sup>2)</sup>	<b>36.350,-</b> 43.256,50	<b>37.400,-</b> 44.506,-
 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik <sup>2)</sup>	<b>41.350,-</b> 49.206,50	<b>41.820,-</b> 49.765,80
Motoren Proace Meister	Kastenwagen geschlossen	
	L1	L2
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 88 kW (120 PS)	<b>30.195,-</b> 35.932,05	-
2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 106 kW (144 PS)	<b>32.025,-</b> 38.109,75	<b>32.495,-</b> 38.669,05
2,0-l-D-4D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 106 kW (144 PS)	<b>33.625,-</b> 40.013,75	<b>34.095,-</b> 40.573,05

Preisangaben in € sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten. **Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise.** Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.



Fahrzeuglängen: L1 = langer Radstand, 4.959 mm; L2 = langer Radstand, 5.309 mm – = nicht erhältlich

<sup>1)</sup> Kraftstoffverbrauch Proace Kastenwagen, innerorts/außerorts/kombiniert: 6,7-5,8/5,3-4,5/5,6-5,3 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: 149-141 g/km. CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse A+. Derzeit gesetzlich vorgeschriebene Angaben gemäß Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Bis zur Änderung der Pkw-EnVKV dürfen die häufig höheren WLTP Werte nicht anstelle der NEFZ-Werte angegeben werden. Die Kfz-Steuer richtet sich bereits jetzt nach den WLTP-Werten: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,4-6,5 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: 195-169 g/km.

<sup>2)</sup> Stromverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) in kWh/100 km; 50 kWh: kombiniert 25,7-25,1; 75 kWh: kombiniert 26,8-26,5;

CO<sub>2</sub>-Emission in g/km: 0.

# DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – KASTENWAGEN

Proace	Proace Comfort	Proace Meister
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung</li> <li>• Berganfahr-Assistent (HAC)</li> <li>• Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)</li> <li>• Fahrer- und Beifahrerairbags</li> <li>• Tagfahrlicht</li> <li>• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung</li> <li>• Elektrische Fensterheber</li> <li>• 16-Zoll-Stahlfelgen (inkl. Ersatzrad)</li> <li>• Klimaanlage, manuell</li> <li>• Schiebetür Beifahrerseite, geschlossen</li> <li>• Heckflügeltüren, geschlossen</li> <li>• Trennwand zum Laderaum, geschlossen</li> <li>• Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar</li> <li>• Beifahrerdoppelsitzbank</li> <li>• Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer</li> <li>• Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast)</li> <li>• Comfort Fahrersitz höhenverstellbar, mit Lordosenstütze und Armlehne</li> </ul>	<p><b>zusätzlich zu Proace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toyota Smart Cargo, bestehend aus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Durchladesystem</li> <li>– hochklappbarer Beifahrerdoppelsitzbank</li> <li>– Mobile-Office-Lösung</li> </ul> </li> <li>• Navigationssystem Toyota ProTouch&amp;Go (nur für Diesel, nicht für Proace Electric)</li> <li>• Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 7-Zoll-Touchscreen</li> <li>• Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay + Android Auto™</li> <li>• Trennwand zum Laderaum mit Fenster (inkl. Schutzgitter und Innenspiegel)</li> <li>• Nebelscheinwerfer</li> <li>• Sicht-Paket: Regensensor und Abblendlichtautomatik</li> <li>• Toyota Traction Select (TTS)<sup>1)</sup></li> <li>• 17-Zoll-Stahlfelgen (nur für Diesel)</li> <li>• Handschuhfach mit 12-V-Steckdose</li> <li>• Leselampen vorne</li> <li>• Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent</li> </ul>	<p><b>zusätzlich zu/abweichend von Proace Comfort:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern</li> <li>• Heckkamera<sup>2)</sup></li> <li>• elektr. anklappbare Außenspiegel</li> <li>• Entfall Toyota Traction Select</li> <li>• 16" Stahlfelgen (inkl. Ersatzrad)</li> <li>• Laderaumboden Holz, 9 mm, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen</li> </ul>
<p style="text-align: center;"> Proace Electric</p>	<p style="text-align: center;"> Proace Comfort Electric</p>	
<p><b>zusätzlich zu/abweichend zu Proace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboard-Charger (11 kW)</li> <li>• Anzeige Batterie-Ladezustand</li> <li>• Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 10A)</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> <li>• ECO-Drive-Monitor</li> <li>• Parkbremse, elektronisch</li> </ul>	<p><b>zusätzlich zu/abweichend zu Proace Comfort:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboard-Charger (11 kW)</li> <li>• Anzeige Batterie-Ladezustand</li> <li>• Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 10A)</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> <li>• ECO-Drive-Monitor</li> <li>• Parkbremse, elektronisch</li> </ul>	

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.; Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC; Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

<sup>1)</sup> Nicht verfügbar für Proace Comfort Electric.

<sup>2)</sup> Verfügbar voraussichtlich ab Dezember Produktion 2022

# DIE PREISE – COMBI COMFORT

Motoren Proace Comfort	Combi Comfort	
	L1	L2
<b>2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik*</b> , 106 kW (144 PS)	<b>36.165,-</b> 43.036,39	<b>38.035,-</b> 45.261,69

Fahrzeulängen:

L1 = langer Radstand, 4.959 mm Fahrzeulänge

L2 = langer Radstand, 5.309 mm Fahrzeulänge

– = nicht erhältlich

Preisangaben in € sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten. **Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise.** Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

\*Kraftstoffverbrauch Proace Combi, innerorts/außerorts/kombiniert: 5,8/5,1–5,0/5,3 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: 141-140 g/km. CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse A+. Derzeit gesetzlich vorgeschriebene Angaben gemäß Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Bis zur Änderung der Pkw-EnVKV dürfen die häufig höheren WLTP Werte nicht anstelle der NEFZ-Werte angegeben werden. Die Kfz-Steuer richtet sich bereits jetzt nach den WLTP-Werten: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,3-7,2 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: 191-188 g/km.

# DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – COMBI COMFORT

## Proace Combi Comfort

- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung
- Berganfahr-Assistent (HAC)
- Elektronische Stabilitätskontrolle
- Fahrer- und Beifahrerairbags
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer
- Toyota Traction Select (TTS)
- 17-Zoll-Stahlfelgen (inkl. Ersatzrad)
- Navigationssystem Toyota ProTouch&Go
- Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 7-Zoll-Touchscreen
- Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay +Android Auto™
- Klimaautomatik vorne inklusive Frischluftanlage für die hinteren Sitzreihen
- Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2 und 3
- Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbaren Heckscheiben und Heckwischern
- Schiebetür Beifahrerseite
- 2. Sitzreihe 60:40-Teilung, kippbar und herausnehmbar und 3. Sitzreihe monobloc, herausnehmbar
- Kindersicherung (manuell)
- Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast)
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer
- Comfort-Paket inklusive:
  - Klimaanlage, manuell
  - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
  - Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
  - Fensterheber vorne, elektrisch mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	●	●	●	●
Außenspiegel, elektrisch anklappbar	–	S <sup>1)</sup>	●	–
Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2	–	–	–	●
Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 3	–	–	–	●
Frontscheibenwischer, zwei Geschwindigkeitsstufen, mit Intervallschaltung und Wisch-Wasch-Funktion	●	●	●	●
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°	●	●	●	●
Heckflügeltüren, geschlossen	●	●	–	–
Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Trennwand mit Fenster und Innenspiegel)	–	S	●	●
Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Trennwand mit Fenster und Innenspiegel)	–	S <sup>3)</sup>	–	S
Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 10A) <sup>1)</sup>	●	●	–	–
Onboard-Charger (11 kWh) <sup>1)</sup>	●	●	–	–
Schiebetür Beifahrerseite	●	●	●	●
Seitenschutzleisten, schwarz	●	●	●	●
Stahlfelgen 16-Zoll mit Bereifung 215/65R16	●	● <sup>2)</sup>	●	–
Stahlfelgen 17-Zoll mit Bereifung 215/60R17	–	● <sup>3)</sup>	–	●
Ersatzrad, befestigt unter dem Fahrzeugheck	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Nur für Proace Electric.

<sup>2)</sup> Nur für Proace Comfort Electric.

<sup>3)</sup> Nur für Diesel.

KOMFORT & INNENAUSSTATTUNG	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
<b>Sitze:</b>				
– 3-Sitzer	●	●	●	–
– 9-Sitzer	–	–	–	●
2. Sitzreihe 60:40-Teilung, kippbar und herausnehmbar und 3. Sitzreihe monobloc, herausnehmbar	–	–	–	●
Beifahrerdoppelsitzbank	●	●	●	●
Fahrersitz mit Armlehne	●	●	●	●
Fahrersitz, höhenverstellbar	●	●	●	●
Lordosenstütze Fahrer	●	●	●	S <sup>1)</sup>
Rücklehne Fahrersitz, klappbar	–	–	–	● <sup>1)</sup>
<b>Ablagemöglichkeiten:</b>				
– Ablagefach auf dem Armaturenräger	●	●	●	●
– Ablagefächer in den vorderen Türen	●	●	●	●
– Handschuhfach, geschlossen, mit Beleuchtung	●	●	●	●
– Offenes Staufach im unteren Teil des Armaturenrägers	●	●	●	●
– Getränkehalter vorne	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Lordosenstütze nur in Verbindung mit Schiebetür auf der Fahrerseite, ansonsten Rücklehne klappbar.

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

KOMFORT & INNENAUSSTATTUNG	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
<b>Audiosystem:</b>				
– Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast)	●	●	●	●
– Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 7"-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion	–	●	●	●
– 4 Lautsprecher	–	●	●	●
– USB-Schnittstelle	●	●	●	●
– Bluetooth®-Freisprecheinrichtung	●	●	●	●
– Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay + Android Auto™	–	●	●	●
– Sprachsteuerung	–	●	●	●
Deckenbeleuchtung Laderaum	●	●	●	●
Fahrmodus-Selektor <sup>1)</sup>	●	●	–	–
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	●	●	●	●
Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer	●	●	●	●
Klimaanlage, manuell	●	●	●	–
Klimaautomatik inklusive Frischluftanlage für die hinteren Sitzreihen	–	–	–	●
Laderaumboden Holz, 9 mm, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen	–	–	●	–
Lenkrad höhen- und längsverstellbar	●	●	●	●

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

<sup>1)</sup> Nur für Proace Electric

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.  
 Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.  
 Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LL



KOMFORT & INNENAUSSTATTUNG	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Multi-Informations-Display, u. a. mit Anzeige der Geschwindigkeit (digital), der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Ganganzeige (Automatik-Getriebe), Service-Anzeige, TRIP, Reichweite	•	•	•	•
Servolenkung, elektronisch	•	•	•	•
Sicht-Paket: - Abblendlichtautomatik - Regensensor	–	•	•	•
Stauraum unter der Beifahrerdoppelsitzbank	–	–	–	•
Steckdose 12 V im Armaturenräger	•	•	•	•
Steckdose 12 V im unteren Handschuhfach	S	•	•	•
Steckdose 12 V im Laderaum	–	•	•	•
<b>Toyota Smart Cargo:</b> – Durchladesystem für zusätzliche 1,16 m Ladelänge – hochklappbare Beifahrerdoppelsitzbank für zusätzlichen Laderaum inkl. Sicherungsnetz – Mobile-Office: Bürofunktion auf dem mittleren Sitz	–	•	•	–
Trennwand zum Laderaum, geschlossen	•	–	–	–
Trennwand zum Laderaum mit Fenster (inkl. Schutzgitter und Innenspiegel)	–	•	•	–
Verzurrösen (6) im Laderaum	•	•	•	–

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEIT	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	●	●	●	●
Brems-Assistent (BA)	●	●	●	●
3. Bremsleuchte mit LED-Technik	●	●	●	●
Frontairbags für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●
Heckkamera <sup>3)</sup>	–	● <sup>1)</sup>	●	–
ISOFIX-Kindersitzbefestigung in der 2. Sitzreihe	–	–	–	●
Kopfstützen vorne, höhenverstellbar	●	●	●	●
Kopfstützen 2. Sitzreihe/3. Sitzreihe, höhenverstellbar	–	–	–	●
Nebelscheinwerfer, in den vorderen Stoßfängern integriert, mit Chrom-Umrandung	–	●	●	●
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	–/● <sup>2)</sup>	–/● <sup>2)</sup>	–	●
Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) und hinten	●	●	●	●
<b>Licht:</b> – Scheinwerfer (Halogen) mit Freiflächenreflektoren und Leuchtweitenregulierung – Tagfahrlicht	●	●	●	●

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

<sup>1)</sup> Nur für Diesel.

<sup>2)</sup> Nur für Proace Electric und Proace Comfort Electric.

<sup>3)</sup> Verfügbar voraussichtlich ab Dezember Produktion 2022

SICHERHEIT	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	–	–	–	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen	•	•	•	•
Toyota Traction Select (TTS)	–	• <sup>1)</sup>	–	•
Türverriegelung mit Kindersicherung hinten	–	–	–	•
VSC (elektronische Stabilitätskontrolle) mit Berganfahr-Assistent (HAC)	•	•	•	•
Wegfahrsperre, elektronisch	•	•	•	•
Zentralverriegelung	•	–	–	–
Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung	•	•	•	•

<sup>1)</sup> Nicht für Proace Comfort Electric verfügbar.

# LACKFARBEN & POLSTER

LACKFARBEN	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
EPR ice white	•	•	•	•
KTV graphitschwarz metallic	S	S	S	S
KCA bismutsilber metallic	S	S	S	S
EVL basaltgrau metallic	S	S	S	S

POLSTER	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Stoffpolster, dunkelgrau	•	•	•	•

Preisangaben in € sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG (für Proace 1,5-l-D-4D und 2,0-l-D-4D)	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Zweite Schiebetür, Fahrerseite	-	<b>420,-</b> 499,80	-	<b>420,-<sup>2)</sup></b> 499,80 <sup>2)</sup>
Fenster in Schiebetür rechts <sup>1)</sup>	-	<b>100,-</b> 119,-	-	•
Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern	-	<b>300,-</b> 357,-	•	•
Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern <sup>1)</sup>	-	<b>350,-</b> 416,50	-	-
Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern und zweite Schiebetür, verglast, manuell, auf der Fahrerseite	-	-	-	<b>770,-</b> 916,30

<sup>1)</sup> Nicht in Verbindung mit zweiter Schiebetür Fahrerseite und nicht in Verbindung mit Hecktüren verblecht.

<sup>2)</sup> Schiebetür mit Fenster (feststehend).


# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG (für Proace 1,5-l-D-4D und 2,0-l-D-4D)	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Anhängezugvorrichtung (geflanscht, inkl. Kugelkopf und 13-poligem Kabelsatz)	<b>580,-</b> 690,20	<b>580,-</b> 690,20	<b>580,-</b> 690,20	-
Anhängezugvorrichtung (fest verschraubt, inkl. 13-poligem Kabelsatz)	<b>510,-</b> 606,90	<b>510,-</b> 606,90	<b>510,-</b> 606,90	<b>510,-</b> 606,90
Anhängezugvorrichtung (abnehmbar und abschließbar, inkl. 13-poligem Kabelsatz)	<b>800,-</b> 952,-	<b>800,-</b> 952,-	<b>800,-</b> 952,-	<b>800,-</b> 952,-
Ladekantenschutz, Kunststoff, schwarz	<b>85,-</b> 101,15	<b>85,-</b> 101,15	<b>85,-</b> 101,15	<b>85,-</b> 101,15
Ladekantenschutz, Edelstahl	<b>122,-</b> 145,18	<b>122,-</b> 145,18	<b>122,-</b> 145,18	<b>122,-</b> 145,18
Metallic-Lackierung	<b>630,-</b> 749,70	<b>630,-</b> 749,70	<b>630,-</b> 749,70	<b>630,-</b> 749,70

• = Serienausstattung    - = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

Preisangaben in € sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. **Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise.** Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

<b>SONDERAUSSTATTUNG </b> (für Proace Electric 50 kWh und 75 kWh)	Proace Electric (L1, L2)	Proace Electric Comfort (L1, L2)
Style&Drive Paket - Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe & Heckwischern - Stoßfänger, Seitenschutzleisten und Spiegelkappen in Wagenfarbe lackiert - Smart Entry - Seitenairbag Fahrer und Beifahrer - Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - Heckkamera <sup>2)</sup> - Vollradabdeckung	-	<b>2.400,-</b> 2.856,-
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 3D-Navigation, wahlweise 2D-Navigation - Sprachsteuerung - Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzung - Wetter und POI-Informationen - Energieflußanzeige, Ladestationssuche, Reichweitenanzeige, Ladezeitprogrammierung	-	<b>500,-</b> 595,-
Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern	-	<b>300,-</b> 357,-
Zusätzliche Nutzlast bis zu 1,2 t (nur für L1/50 kWh) <sup>1)</sup>	-	<b>580,-</b> 690,20
Anhängезugvorrichtung (geflanscht, inkl. Kugelkopf und 13-poligem Kabelsatz)	<b>580,-</b> 690,20	<b>580,-</b> 690,20
Anhängезugvorrichtung (fest verschraubt, inkl. 13-poligem Kabelsatz)	<b>510,-</b> 606,90	<b>510,-</b> 606,90
Anhängезugvorrichtung (abnehmbar und abschließbar, inkl. 13-poligem Kabelsatz)	<b>800,-</b> 952,-	<b>800,-</b> 952,-
Ladekantenschutz, Kunststoff, schwarz	<b>85,-</b> 101,15	<b>85,-</b> 101,15
Ladekantenschutz, Edelstahl	<b>122,-</b> 145,18	<b>122,-</b> 145,18
Metallic-Lackierung	<b>630,-</b> 749,70	<b>630,-</b> 749,70

<sup>1)</sup> Nicht in Verbindung mit Heckklappe verglast

<sup>2)</sup> Verfügbar voraussichtlich ab Dezember Produktion 2022

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>INTERIEUR</b>					
<b>ALARMANLAGE</b>					
Alarmanlage VSS (Vehicle Security System) Bietet eine Absicherung aller Tür- und Haubenkontakte sowie eine Ultraschallabsicherung des Innenraumes, das System erkennt auch eine mögliche Manipulation der Alarmanlage, LED-Alarmstatus- und -Diagnoseanzeigeleuchte, optional: LED-Leuchte und Aufkleber	✓	✓	SU001-B2455 (Alarmanlage) PZ4L0-H0562-14 (Montage-Kit)	231,09	275,-
Alarmanlagen-Scheibenaufkleber Für die sichtbare Kennzeichnung am Fahrzeug (nur in Verbindung mit Alarmanlage SU001-B2455)	✓	✓	PZ464-00130-67	1,68	2,-
Mikrowellen-Innenraumüberwachung (nur im Verbindung mit Alarmanlage SU001-B2455)	✓	✓	PZ4L0-H0130-10	84,04	100,-
Neigungswinkel Reagiert, sobald das Fahrzeug in eine unebene Lage gebracht wird, z. B. bei Felgendiebstahl (nur in Verbindung mit Alarmanlage SU001-B2455)	✓	✓	PZ4L0-H0130-05	105,04	125,-
<b>FUßMATTEN</b>					
Fußmatte, aus Gummi, 1-teilig, vorn, für 2- und 3-Sitzer (für Fahrzeuge mit 2 einzelnen Vordersitzen oder Beifahrerdoppelsitzbank)	✓	✓	PZ4L1-H035A-00	41,18	49,-
Fußmatte, aus Gummi, 1-teilig, für 2. Sitzreihe oder ggf. vorhandene 3. Sitzreihe verwendbar (feste Bank – nicht verschiebbar), 1 Stück	✓	✓	PZ4L1-H0355-00	54,62	65,-
Fußmatte, Textil, 650 g/m <sup>2</sup> , 1-teilig, vorn, für 3 Sitze (mit rechter Beifahrerdoppelsitzbank)	✓	✓	PZ4L1-H035M	41,18	49,-
Fußmatte, Textil, 650 g/m <sup>2</sup> , 1-teilig, für 2. Sitzreihe verwendbar (feste Bank – nicht verschiebbar), 1 Stück, nur für Doppelkabine	✓	✓	PZ4L1-H035G-00	46,22	55,-
Fußmatte, Textil, 650 g/m <sup>2</sup> , 1-teilig, für 2. Sitzreihe verwendbar (feste Bank – nicht verschiebbar), 1 Stück	✓	✓	PZ4L1-H0352-00	46,22	55,-
Fußmatte, Textil, 650 g/m <sup>2</sup> , 2-teilig, für 2. und 3. Sitzreihe verwendbar, jeweils 1-teilig (feste Bänke – nicht verschiebbar), 2 Stück	✓	✓	PZ4L1-H0357-00	46,22	55,-

\* Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.



ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>INNENRAUM</b>					
Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach), passgenau für Einsatz in Getränkehalter	✓	✓	74110-0D010	22,69	27,-
Elektronischer Zigarettenanzünder für Raucherfahrzeuge, ersetzt die 12-V-Buchse im Armaturenräger	✓	✓	PZ4L0-H02A1-00	24,37	29,-
Einstiegsleiste, aus Aluminium Mit „Proace Electric“-Schriftzug, vorn. Nur für Proace Electric.	✓	✓	PZ438-H0182	83,19	99,-
<b>KINDERSITZE</b>					
ISOFIX-Kindersitz G2 Der ISOFIX- Kindersitz kann in einer nach vorne gerichteten Position verwendet werden, geeignet für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. ca. 15 bis 36 kg Gewicht). Der Sitz bietet einen ausgezeichneten Schutz für das Kind im Falle eines Frontal- oder Seitenaufpralls sowie hohen Komfort auf langen Fahrten. - Hervorragende Eigenschaften um Energie und Stöße zu absorbieren - Abnehmbarer, maschinenwaschbarer Bezug - Farbe: zwei verschiedene Grautöne	✓	✓	PZ4L0-H5110	293,28	349,-
ISOFIX-Kindersitz G3 Diese Sitzhöhung kann in einer nach vorne gerichteten Position verwendet werden, geeignet für Kinder von ca. 6 bis 12 Jahren (bzw. ca. 22 bis 36 kg Gewicht). Sie bietet einen ausgezeichneten Schutz für das Kind im Falle eines Aufpralls sowie einen hohen Komfort auf langen Fahrten. - Kann mit serienmäßigem 3-Punkte-Gurt befestigt werden - Hervorragende Eigenschaften um Energie und Stöße zu absorbieren - Abnehmbarer, maschinenwaschbarer Bezug - Farbe: schwarz Hinweis: Zugelassen nach der derzeit gültigen europäischen Regelung ECE R44-04.	✓	✓	PZ4L0-H5111	79,83	95,-
<b>KÜHLBOX</b>					
Kühlbox, schmal, ca. 7,5 l Innenvolumen, mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker	✓	✓	PZ006-06001	100,-	119,-

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>GEPÄCKNETZ</b>					
Gepäcknetz vertikal, verwendbar nur bei verglasten Fahrzeugen	✓	–	PZ4L1-H0340-00	49,58	59,-
Gepäcknetz horizontal	✓	–	PZ4L0-H2340-00	24,37	29,-
<b>POLYPROPYLEN-VERKLEIDUNG, DACHUNTERSEITE</b>					
Die Polypropylen-Verkleidung schützt die Dachunterseite vor Stößen und Verformungen, dämmt zusätzlich den Laderaum. Farbe: Lichtgrau (RAL 7035). Kompatibel mit Seitenverkleidung und Trennwand. Ohne Modul für Antennenzugang.	✓	–	PZ4L1-H2D2A	352,10	419,-
	–	✓	PZ4L1-H3D2A	368,91	439,-
<b>LADERAUMBELEUCHTUNG</b>					
10-W-LED-Leuchte zur Anbringung an der HDF-Verkleidung (Dachunterseite)	✓	✓	PZ4L1-H0D24-00	150,42	179,-
<b>LADERAUMABDECKUNG</b>					
Laderaumboden, 9 mm, Hecktüren, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung	✓	–	PZ4L1-H2E1C-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung)	636,98	758,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1C-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung)	645,38	768,-
Laderaumboden, 12 mm, Hecktüren, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung	✓	–	PZ4L1-H2E1F-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung)	687,40	818,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1F-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung)	721,01	858,-

\* Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Laderaumboden, 9 mm, Heckklappe, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung	✓	–	PZ4L1-H2E1D-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung)	636,98	758,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1D-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung)	645,38	768,-
Laderaumboden, 12 mm, Heckklappe, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung	✓	–	PZ4L1-H2E1G-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung)	687,40	818,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1G-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung)	721,01	858,-
Laderaumboden, 9 mm, Hecktüren (oben bereits mit eingerechnet)	✓	–	PZ4L1-H2E1C-00	486,55	579,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1C-00	494,96	589,-
Laderaumboden, 12 mm, Hecktüren (oben bereits mit eingerechnet)	✓	–	PZ4L1-H2E1F-00	536,98	639,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1F-00	570,59	679,-
Laderaumboden, 9 mm, Heckklappe (oben bereits mit eingerechnet)	✓	–	PZ4L1-H2E1D-00	486,56	579,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1D-00	494,96	589,-
Laderaumboden, 12 mm, Heckklappe (oben bereits mit eingerechnet)	✓	–	PZ4L1-H2E1G-00	536,98	639,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1G-00	570,59	679,-

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
POLYPROPYLEN-VERKLEIDUNG, LADERAUM					
Laderaum rechts hinten, Satz: 1-teilig	✓	–	PZ4L1-H2E5A	116,81	139,-
Laderaum links hinten, Satz: 1-teilig	✓	–	PZ4L1-H2E5B	125,21	149,-
Laderaum rechts hinten, Satz: 1-teilig	–	✓	PZ4L1-H3E5A	125,21	149,-
Laderaum links hinten, Satz: 1-teilig	–	✓	PZ4L1-H3E5B	133,61	159,-
Hecktür oben, links und rechts, Satz: 2-teilig	✓	✓	PZ4L1-H0E5M	71,43	85,-
Hecktür unten, links und rechts, Satz: 2-teilig	✓	✓	PZ4L1-H0E5L	74,79	89,-
Schiebetür rechts unten mit Fenster	✓	✓	PZ4L1-H0E5N	74,79	89,-
Schiebetür rechts oben ohne Fenster	✓	✓	PZ4L1-H0E5P	83,19	99,-
Schiebetür links unten mit Fenster	✓	✓	PZ4L1-H0E5O	74,79	89,-
Schiebetür links oben ohne Fenster	✓	✓	PZ4L1-H0E5Q	83,19	99,-
Laderaum links vorn (ohne Schiebetür), Satz: 1-teilig	✓	✓	PZ4L1-H0E5R	91,60	109,-
SCHUTZGITTER FÜR FENSTER					
Heckflügeltüren inkl. Scheibenwischer Satz: 2-teilig für rechts und links	✓	✓	PZ4L1-H0E6B-00	217,65	259,-
Heckklappe inkl. Scheibenwischer	✓	✓	PZ4L1-H0E6E-00	217,65	259,-
Schiebetür rechts	✓	✓	PZ4L1-H0E6G-00	200,84	239,-
Schiebetür links	✓	✓	PZ4L1-H0E6F-00	200,84	239,-

\* Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>STANDHEIZUNG</b>					
Standheizung Thermo Top 5 Heizgerät inkl. fahrzeug-spezifischen Montage-Kits (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden) Vorteile einer Standheizung: – Kein Eiskratzen – Sicherheit durch freie Sicht – Wärme schon beim Einsteigen – Spart Geld und Zeit – Schont den Motor	✓	✓	DENGs-01682-20 (Heizgerät Diesel) DENGs-02182-20 (Montage-Kit für 1,6 l D-4D) oder DENGs-01682-20 (Heizgerät Diesel) DENGs-02183-20 (Montage-Kit für 2,0 l D-4D)	1.386,48	1.649,91
				1.184,75	1.409,85
<b>BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG</b>					
Vorwahluhr MultiControl Komfortable und intuitive Bedienung mit Vorwahluhr Multi-Control. Durch eingebaute Zeitschaltuhr bis zu 3 Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammierbar. Übersichtliche Darstellung aller programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten, direkt über „Sofortstarttaste“ einschaltbar.	✓	✓	DENGs-02106-20	72,27	86,-
Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern.	✓	✓	DENGs-02241-20	242,86	289,-
Telestart T100 HTM Einstellbare Abfahrtszeit, Heizzeit wird auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren berechnet, Temperaturabfrage, On-off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 m.	✓	✓	DENGs-01692-20	301,68	359,-
Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall.	✓	✓	DENGs-02191-20	335,29	399,-
ThermoCall Advanced Komfortmodell: individuelle Bedienung mit einer Vielzahl an Steuerfunktionen: – Vorprogrammieren für 7 Tage im Voraus – Wahl zwischen Heizen, Lüften und Automatik – Wetteralarm bei ungemütlichem Wetter – Anzeige Restguthaben auf der ThermoCall-SIM-Karte – Ansteuern mehrerer Fahrzeuge – Suche des nächsten Webasto-Einbaupartners – Die Thermo Call-App erhalten Sie kostenlos im iTunes® Store und im Google® Play Store.	✓	✓	DENGs-02133-20	335,29	399,-

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>EXTERIEUR</b> – Bitte beachten Sie die Montageanleitungen im Hinblick auf zusätzlich benötigtes Montagewerkzeug und -material					
<b>ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN</b>					
Anhängerzugvorrichtungen Stützlast: 80 kg, Anhängelast ungebremst 750 kg, gebremst 2.000 kg. Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren. (Ausnahme: 1,6 l L1 und L2, Stützlast 60 kg, Anhängelast gebremst 1.472 kg (L1) und 1.453 kg (L2); 2,0 l Automatik L2, Stützlast 80 kg, Anhängelast gebremst 1.800 kg). Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren.					
Anhängerzugvorrichtung, geflanscht, max. D-Wert: 12,20 kN. Stützlast: 80 kg, Anhängelast ungebremst: 750 kg, gebremst: 2.000 kg. Die 50 mm-Kupplungskugel, der E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur geflanschten Anhängerzugvorrichtung benötigt	✓	✓	PZ4L0-H0568-00 (AZV) PZ4L0-H0551-00 (Kupplungskugel) PZ4L0-H056B (E-Satz) PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) PZ4L0-H0572 (Adapter-Stecker)	568,06	676,-
Anhängerzugvorrichtung, fest E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur festen Anhängerzugvorrichtung benötigt	✓	✓	PZ4L0-H0566-00 (AZV) PZ4L0-H0563-00 (E-Satz) PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) PZ4L0-H0572 (Adapter-Stecker)	543,69	647,-
Abnehmbare Anhängerzugvorrichtung, abschließbar E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur abnehmbaren Anhängerzugvorrichtung benötigt	✓	✓	PZ4L0-H0567-00 (AZV) PZ4L0-H0563-00 (E-Satz) PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) PZ4L0-H0572 (Adapter-Stecker)	737,81	878,-

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz Montage am Dachhimmel im Fahrzeuginnenraum Nur in Verbindung mit Montagesatz PZ4L0-H0562-14	✓	✓	PZ4L0-H0563-00	226,89	270,-
Montagesatz für den Einbau des fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, erforderlich für PZ4L0-H0563-00	✓	✓	PZ4L0-H0562-14	29,41	35,-
Kupplungskugel für geflanschte Anhängenzugvorrichtung	✓	✓	PZ4L0-H0551-00	32,77	39,-
<b>DACH-AUFBAUTEILE</b>					
Dach-Basisträger (2 Stück), in Schwarz Max. Traglast/Träger: 30 kg (insg. max. 100 kg); Max. Anzahl L2: 6 Stück Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern!	✓	✓	PZ4L0-H0612-00 (2x)	200,-	238,-
Dach-Basisträger (1 Stück), in Schwarz Max. Traglast/Träger: 30 kg (insg. max. 100 kg); Mindestbestellmenge: 2 Stück, max. Anzahl L2: 6 Stück; Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern!	✓	✓	PZ4L0-H0612-00	100,-	119,-
Dachträger-Ladungsbegrenzer					
Stabiler und zweckmäßiger Ladungsbegrenzer zur sicheren und rutschfesten Anbringung der Ladung. Verwendbar für Dach-Basisträger.	✓	✓	PZ4L1-H0633-00	18,49	22,-
Dachträger-Ladungsbegrenzer, abklappbar Einzigartiger und patentierter Ladungsbegrenzer, der sich beim Be- und Entladen und bei Nichtbenutzung abklappen lässt. Verwendbar für Dach-Basisträger.	✓	✓	PZ4L1-H0634-00	46,22	55,-
Dachgalerie					
Aluminium, Gewicht: ca. 30 kg; Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 170 kg	✓	–	PZ4L0-H2611-00	1.024,37	1.219,-
Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg; Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 140 kg	–	✓	PZ4L0-H3611-00	1.066,39	1.269,-
<b>HECKFAHRRADTRÄGER</b>					
Heckfahrradträger Für bis zu 2 Fahrräder, zur Öffnung der Heckklappe ist der Träger abzunehmen. Nur in Verbindung mit Anhängenzugvorrichtung.	✓	✓	PZ4L0-H0500-00	209,24,-	249,-

\* Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG


ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>FLANKENSCHUTZ</b>					
Satz à 2 Stück	✓	✓	PZ4L1-H2900-00	545,38	649,-
Flankenschutz, in Schwarz matt, 60 mm Durchmesser, Satz à 2 Stück	✓	✓	PZ4L1-H2910	528,57	629,-
<b>KAROSSERIESCHUTZ</b>					
Ladekantenschutz, Kunststoff, in Schwarz Schützt den stark beanspruchten Bereich des Hecks, strapazierfähig und passgenau. Nicht in Verbindung mit Heckleiter verwendbar.	✓	✓	PZ4L1-H0540-00	71,43	85,-
<b>SCHEINWERFER</b>					
Nebelscheinwerfer Satz für Einbau in Frontschürze, wenn die Ausstattung des Fahrzeugs dies zulässt	✓	✓	PZ4L1-H0511-00	150,42	179,-
<b>SCHMUTZFÄNGER</b>					
Satz für vorn	✓	✓	PZ4L1-H0960-00	46,22	55,-
Satz für hinten	✓	–	PZ4L1-H1960-00	41,18	49,-
	–	✓	PZ4L1-H3960-00	41,18	49,-
<b>EINPARKHILFE HINTEN</b>					
Einparkhilfe, für Fahrzeugheck, inkl. Elektro-Kit (beinhaltet die Verkabelung, ECU und die Lautsprecher zur Warntonwiedergabe). Basis-Kit mit Adapter und 4 in Wagenfarbe lackierten Sensoren, die Bestellnummer der lackierten Sensoren ist 2-mal anzugeben.	✓	–	PZ4L1-H0423 PW501-00200-__** PW501-00700-__** (2x)	249,58	297,-
	–	✓	PZ4L1-H0422-00 PW501-00582 PW501-00210-__** PW501-00700-__** (2x)	253,78	302,-

\* Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.



ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Ein-aus-Schalter Zur (De-)Aktivierung der Einparkhilfe am Fahrzeugheck Zu empfehlen bei Heckfahrradträgern oder Anhängern	✓	✓	PW501-00562	12,61	15,-
TOYOTA PROTECT					
ProTect-Lackversiegelung Füllmenge ist für 10 Fahrzeuge ausgelegt, Preis auf Anfrage	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage	
ProTect-Leichtmetallfelgenschutz Arbeitszeit (Richtwert) von 15 Min., Preis auf Anfrage	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage	
ProTect-Innenraumtextilschutz Arbeitszeit (Richtwert) von 25 Min., Preis auf Anfrage	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage	
PANNENARTIKEL					
Pannentasche Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO)	✓	✓	PW022-00029	15,97	19,-
Sicherheitswarnweste Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100% Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheits-warnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben!	✓	✓	PZ49S-00EB0-EU	4,20	5,-
Verbandskissen Griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO	✓	✓	PZ49S-00ED0-EU	8,40	10,-
Warndreieck Im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus	✓	✓	PW022-00024	4,20	5,-
ADBLUE					
1,89-l-Flasche	✓	✓	08890-81010	8,22	9,78
10-l-Kanister	✓	✓	08890-81020	15,08	17,95

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR 	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>LADESÄULEN</b> (nur für Proace Electric)					
Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtliches Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her.					
LADEKABEL Typ 2 "Mennekes" - 32 Ampere mit unterschiedlichen Kabellängen	✓	✓	PZ42D-00B04 (5,0 Meter)	242,86	289,-
			PZ42D-00B05 (7,5 Meter)	259,66	309,-
			PZ42D-00B06 (10,0 Meter)	284,87	339,-
Ladestation ENTRY (eMH1) inklusive 6,35 m langem Kabel mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet					
Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0A12	612,61	729,-
Standsäulenmontage	✓	✓	PZ42D-T0A02 (Ladestation) PZ42D-00A04 (Kabelhalter) PZ42D-00B01 (Standsäule)	913,45	1.087,-
Ladestation CONNECTED (eMH2) mit oder ohne Kabel. Mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet. Kann mit einem Backend-System verbunden werden.					
Version mit einer Steckdose (ohne Kabel): Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0C12	1.175,63	1.399,-

\*\* Bitte entnehmen Sie der nachfolgenden Aufstellung die Farbcodes für die in Wagenfarbe lackierten Sensoren und Adapter.

CF - EXY (asphaltsschwarz)

BP - EVL (basaltgrau metallic)

AH - EWP (schaumweiß)

BS - EZR (silbergrau metallic)

ZUBEHÖR 	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Standsäulenmontage Connected-Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einer Steckdose ohne Kabel, mit Wi-Fi Connectivity	✓	✓	PZ42D-T0C12 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 (Montageplatte)	1.484,87	1.767,-
Version mit einem Kabel mit Typ 2 Kupplung: Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0C02	1.175,63	1.399,-
Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einem festen Kabel (6,0 m) mit einer Typ 2 Kupplung, mit Wi-Fi Connectivity	✓	✓	PZ42D-T0C02 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 (Montageplatte)	1.484,87	1.767,-
LTE-Stick zur Verbindung mit dem Backend-System (falls kein WLAN/LAN vorhanden ist)	✓	✓	PZ42D-00C05	125,21	149,-

\* Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>TOYOTA DNA DIEBSTAHLSCHUTZ</b>					
<p>Innovative Diebstahl-Prävention mit DNA</p> <p>An über 40 Fahrzeugteile wird eine Markierungsflüssigkeit mit rund 10.000 ca. 1 mm kleinen Mikropartikeln („Micro-Dots“) versteckt aufgetragen. Sie enthält einen einmaligen Code (PIN), der nach Registrierung eine zweifelsfreie Verbindung zur jeweiligen Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) ermöglicht. Argumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Innovativer Diebstahlschutz für alle Toyota Modelle</li> <li>■ Fahrzeug und -komponenten lassen sich jahrelang und weltweit identifizieren</li> <li>■ Gut sichtbare Scheibenaufkleber schrecken Autodiebe zusätzlich ab</li> <li>■ PIN und FIN können problemlos über eine gesicherte Website abglichen werden</li> </ul> <p>Mehr erfahren Sie auf <a href="http://toyota.de">toyota.de</a></p>	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler.		Preis auf Anfrage
<b>WINTERKOMPLETTRÄDER</b>					
<p>Winterkomplettäder:</p> <p>Stahl- und Leichtmetallfelgen mit Winterreifen verschiedener Reifenmarken.</p> <p>Ihr Toyota Händler informiert Sie gerne zu Möglichkeiten der Finanzierung und Einlagerung Ihrer Serienräder.</p>	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler		Preis auf Anfrage

\* Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>WETTERSCHUTZ</b>					
<p>ARB Touring Markise  Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm. Inklusive LED-Beleuchtung in 2 Farben und Montageteile, Heringe, Spannseile, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm.</p>	✓	✓	DENGS-02394-26	436,13	519,-
<p>Seitenwand für „ARB Markise“, in Beige  Material: Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RiptStop Webart mit 300g/qm  Für Rechts- oder Links-Montage (1 Stück)  Lieferumfang: inkl. 3 Heringe  Anwendung: Befestigung oben an der Markise mit Klettband an den Teleskopstangen  Kann zum Boden hin abgespannt werden  Maße: Breite: 210 cm, Höhe: 250 cm</p>	✓	✓	DENGS-02302-26	108,40	129,-
<p>Frontwand für „ARB Markise“, in Beige  Material: Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RiptStop Webart mit 300g/qm  Lieferumfang: inkl. 4 Heringe  Anwendung: Wird mit Keder in die Aluminium Schiene der Markise eingeschoben.  Kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen) oder als Verlängerung der Markise waagerecht verbaut werden.  Maße: Breite: 200 cm, Tiefe/Länge: 250 cm</p>	✓	✓	DENGS-02303-26	91,60	109,-

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<p>Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00).</p> <p>Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen.</p> <p>Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm.</p> <p>Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden).</p>	✓	✓	DENGS-02233-26	315,13	375,-
<p>Seitenwand für Trapezmarkise in Khaki, für rechts oder links Montage.</p> <p>Befestigung oben an der Markise mit Druckknöpfen, seitlich mit Klettband an den Teleskopstangen, (1 Stück), inkl. zwei Heringe, zwei Abspannseile. Breite 250 cm, Höhe 200 cm.</p>	✓	✓	DENGS-02244-26	74,79	89,-
<p>Frontwand für Trapezmarkise in Khaki, inklusive zwei Teleskopstangen, zwei Abspannseilen und zwei Heringen. Sie wird mit einem Keder-Adapter an der Markise befestigt. Diese hat einen Reißverschluss zur Befestigung der Frontwand. Sie kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen) oder als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden. Breite 380 cm. Tiefe/Länge 230 cm.</p>	✓	✓	DENGS-02245-26	155,46	185,-
<p>Markise „Sunseeker“</p> <p>Sackmarkise, lang, in Khaki, verwendbar auf 2 original Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00).</p> <p>Lieferumfang: inkl. 2 Teleskopstangen, 2 Abspannseilen, 2 Heringen, Länge: 250 cm, Tiefe: 210 cm, nur bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verwendbar (da hier ein Dach-Basis-träger am hinteren Dachende verbaut werden kann)</p>	✓	✓	DENGS-02234-26	301,68	359,-

\* Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<p>Seitenwand „Sunseeker“ für Markise, lang, in Khaki  Für Rechts- oder Links-Montage (1 Stück)  Lieferumfang: inkl. 2 Heringen, 2 Abspannseilen und 2 Teleskopstangen  Anwendung: wird mit Klettband an der Markise befestigt und kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen), kann auch als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden  Maße: Breite: 200 cm, Tiefe/Länge: 200 cm</p>	✓	✓	DENGS-02246-26	113,45	135,-
<p>Frontwand „Sunseeker“ für Markise, lang, in Khaki  Lieferumfang: inkl. 2 Heringen, 2 Abspannseilen und 2 Teleskopstangen  Anwendung: wird mit Reißverschluss an der Markise befestigt und kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen), kann auch als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden  Maße: Breite: 250 cm, Tiefe/Länge: 200 cm</p>	✓	✓	DENGS-02247-26	130,25	155,-

# TECHNIK UND ABMESSUNGEN

Abmessungen Proace Kastenwagen (außen)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.959	5.309
Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel)	mm	1.920	1.920
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel)	mm	2.010	2.010
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel)	mm	2.204	2.204
Fahrzeughöhe bei 1,0 to Nutzlast	mm	1.895	-
Fahrzeughöhe bei 1,4 to Nutzlast	mm	1.930	1.935
Radstand	mm	3.275	3.275
Karosserieüberhang vorn	mm	881	881
Karosserieüberhang hinten	mm	803	1.153
Bodenfreiheit	mm	150	150
Spurbreite vorn	mm	1.627	1.627
Spurbreite hinten	mm	1.600	1.600
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	12,4	12,4

Abmessungen Proace Kastenwagen (innen)	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	2.512	2.862
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.674	4.026
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	2.185	2.535
Laderbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.258	1.258
Maximale Laderbreite	mm	1.628	1.628
Maximale Laderhöhe	mm	1.397	1.397
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m <sup>3</sup>	5,3	6,1
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m <sup>3</sup>	5,8	6,6

Abmessungen Proace Kastenwagen (Türen)	Einheit	L1	L2
Höhe Ladekante Hecktüren (min.)	mm	544	600
Höhe Ladekante Hecktüren (max.)	mm	613	633
Öffnungsbreite Hecktüren	mm	1.282	1.282
Öffnungshöhe Hecktüren	mm	1.220	1.220
Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren	mm	935	935
Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren	mm	1.241	1.241



Abmessungen Proace Combi (außen)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.959	5.309
Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel )	mm	1.920	1.920
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel )	mm	2.010	2.010
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel )	mm	2.204	2.204
Fahrzeughöhe	mm	1.890	1.890
Radstand	mm	3.275	3.275
Karosserieüberhang vorn	mm	881	881
Karosserieüberhang hinten	mm	803	1.153
Bodenfreiheit	mm	150	150
Spurbreite vorn	mm	1.627	1.627
Spurbreite hinten	mm	1.600	1.600
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	12,4	12,4
Kofferraumvolumen <sup>1)</sup> mit 2 Sitzreihen	Liter	1.566-2.228 <sup>2)</sup>	1.950-2.787 <sup>2)</sup>
Kofferraumvolumen <sup>1)</sup> mit 3 Sitzreihen	Liter	507-655 <sup>2)</sup>	912-1.237 <sup>2)</sup>

Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

<sup>1)</sup>gemessen nach VDA-Methode <sup>2)</sup>Sitzoberkante/Dachinnenkante

\*in Verbindung mit Sonderausstattung CargoPlus

# DIE TECHNIK – PROACE KASTENWAGEN

	1,5 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	1,5 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	2,0 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	2,0 Diesel 8-Stufen-Auto- matikgetriebe	2,0 Diesel 8-Stufen-Auto- matikgetriebe
MOTOREN UND GETRIEBE					
Motorentechnologie	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
Motor	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC
Ventile	16	16	16	16	16
Hubraum in ccm	1.499	1.499	1.997	1.997	1.997
Motorleistung in kW (PS)	75 (102)	88 (120)	106 (144)	106 (144)	130 (177)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min <sup>-1</sup> )	270 bei 1.600	300 bei 1.750	340 bei 1.750	370 bei 2.000	400 bei 2.000
Start-/Stop-Automatik	–	ja	ja	ja	ja
ANTRIEB UND ACHSEN					
Antriebsart	Vorderradantrieb				
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung				
Hinterachse	Torsionslenkerachse				
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN					
Kraftstoffart/Gemischbildung	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie				
Kraftstoffbehälter in l	69	69	69	69	69
Verbrauch in l/100 km <sup>1)</sup>					
– außerorts <sup>1)</sup>	4,6	4,6–4,5	5,2–5,1	5,3–5,2	5,2
– innerorts <sup>1)</sup>	6,5	6,7	6,4–6,3	5,9	5,8
– kombiniert <sup>1)</sup>	5,3	5,4	5,6–5,5	5,5	5,4
CO <sub>2</sub> -Emissionen, kombiniert g/km <sup>1)</sup>	141	142	149–146	145–144	143
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse <sup>2)</sup>	A+	A+	A+	A+	A+
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM


<sup>1)</sup> Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen schrittweise das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte erfolgt bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP grundsätzlich über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen NEFZ-Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Seit dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO<sub>2</sub>-Ausstoßbasierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen nach dem WLTP-Prüfverfahren: 7,4–6,5 l/100 km; 195–169 g/km (kombiniert, ausstattungsabhängig).



	1,5 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	1,5 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	2,0 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	2,0 Diesel 8-Stufen-Auto- matikgetriebe	2,0 Diesel 8-Stufen-Auto- matikgetriebe
Motorleistung in kW (PS)	75 (102)	88 (120)	90 (122)	106 (144)	130 (177)
<b>VOLUMINA UND GEWICHTE</b>					
Leergewicht in kg <sup>1)</sup>	1.660-1.865	1.571-1.798	1.604-1.983	1.641-1.916	1.681-1.948
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.620	2.650-2.660	2.965-3.100	2.720-3.100	3.100
Zuladung in kg <sup>2)</sup>	bis zu 1.000	bis zu 1.000	bis zu 1.360	bis zu 1.360	bis zu 1.360
<b>MAX. LASTEN IN KG</b>					
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst	1.800/750	1.800/750	2.500/750	2.300-2.500/750	2.300-2.500/750
Dachlast <sup>3)</sup>	140-170	140-170	140-170	140-170	140-170
Stützlast	72	72	100	92	82-100

<sup>1)</sup>Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

<sup>2)</sup>Ausstattungsabhängig.

# DIE TECHNIK – PROACE ELECTRIC

	 ELEKTROMOTOR 50 kWh	 ELEKTROMOTOR 75 kWh
Getriebe	stufenlose Automatik	stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Motor	Elektro	Elektro
Leistung in kW (PS)	100 (136)	100 (136)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	130	130
Drehmoment Nm	260	260
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP	25,7–25,1	26,8–26,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen, kombiniert g/km	0	0
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A+	A+
<b>Batterie</b>		
Batteriekapazität	50 kWh	75 kWh
Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite nach WLTP	Reichweite (kombiniert): bis zu 221 km Reichweite (City): bis zu 331 km	Reichweite (kombiniert): bis zu 318 km Reichweite (City): bis zu 437 km
<b>Ladeleistung AC</b>		
Leistung On-Board Charger	11 kW	11 kW
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3	3
Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2	Typ 2
<b>Ladeleistung DC</b>		
Leistung On-Board Charger	100 kW	100 kW
Steckdose Fahrzeugseitig	CCS	CCS
<b>Ladedauer</b>		
AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)	ca. 4.45 Std.	ca. 7 Std.
DC: 100-kW Ladestation (0-80%)	ca. 32 Min.	ca. 48 Min.

	 ELEKTROMOTOR 50 kWh	 ELEKTROMOTOR 75 kWh
<b>Gewichte<sup>1)</sup></b>		
Leergewicht in kg <sup>2)</sup>	1.949–1.977	2.100–2.128
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.875–3.100	3.025–3.055
<b>Max. Lasten in kg</b>		
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung	1.000	1.000
Stützlast	60	60
Zulässige Zuladung in kg	750–1.123	743–927

<sup>1)</sup> Ausstattungsabhängig.

<sup>2)</sup> Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

# DIE TECHNIK – PROACE COMBI COMFORT

	2,0 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe
MOTOREN UND GETRIEBE	
Motorentechnologie	D-4D
Motor	4-Zylinder-OHC
Ventile	16
Hubraum in ccm	1.997
Motorleistung in kW (PS)	106 (144)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min <sup>1</sup> )	340 bei 2.000
Start-/Stop-Automatik	ja
ANTRIEB UND ACHSEN	
Antriebsart	Vorderradantrieb
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung
Hinterachse	Torsionslenkerachse
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie Kraftstoffart/Gemischbildung
Kraftstoffbehälter in l	69
Verbrauch in l/100 km <sup>1</sup>	
– außerorts <sup>1</sup>	5,1–5,0
– innerorts <sup>1</sup>	5,8
– kombiniert <sup>1</sup>	5,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen, kombiniert g/km <sup>1</sup>	141–140
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A+
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM

<sup>1</sup> Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen schrittweise das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte erfolgt bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP grundsätzlich über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen NEFZ-Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Seit dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO<sub>2</sub>-Ausstoßbasierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen nach dem WLTP-Prüfverfahren: 7,3-7,2 l/100 km; 191-188 g/km (kombiniert, ausstattungsabhängig).

	2,0 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS)	106 (144)
<b>VOLUMINA UND GEWICHTE</b>	
Leergewicht in kg <sup>1)</sup>	1.630-2.118
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.810-2.850
Zuladung in kg <sup>2)</sup>	bis zu 1.360
<b>MAX. LASTEN IN KG</b>	
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst	1.900/750
Dachlast <sup>3)</sup>	140-170
Stützlast in kg	84


<sup>1)</sup>Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

<sup>2)</sup>Modellabhängig.


<sup>3)</sup>Ausstattungsabhängig.

# DIE ABMESSUNGEN

L1




L2






Proace Kastenwagen L1



Proace Kastenwagen L2



# DAS GLOSSAR



## Toyota Safety Sense

Wie in jedem Toyota hat Sicherheit auch im Proace oberste Priorität. Bei unserem innovativen Sicherheitspaket Toyota Safety Sense sorgen für Wunsch aufmerksame Fahrerassistenzsysteme wie das Pre-Collision System mit Fußgängererkennung, der Tote-Winkel-Warner, die Verkehrsschilderkennung sowie ein Spurhalte- und ein Fernlicht-Assistent dafür, dass Sie entspannt und sicher an Ihr Ziel kommen.




## Verkehrsschilderkennung (RSA)

Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem 4,2-Zoll großen TFT-Multi-Info-Farbdisplay im seinem Blickfeld angezeigt.



## Pre-Collision System (PCS)

Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Laser als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.




## Fernlicht-Assistent (AHB)

Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.



## Spurhalte-Assistent (LDA)

Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. So wird die Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen oder ein Abkommen von der Fahrbahn zum Beispiel durch Übermüdung erheblich verringert.




### **Berganfahr-Assistent (HAC)**

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.




### **Aufmerksamkeits-Assistent**

Der Aufmerksamkeits-Assistent warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug zwei Stunden lang bei mehr als 65 km/h ununterbrochen unterwegs ist, und weist den Fahrer bei Bedarf auf eine Pause hin.




### **Brems-Assistent (BA)**

Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.



### **Antilockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)**

ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



### **TTS Toyota Traction Select**

Das proaktive Traktionskontrollsystem (TTS) unterstützt den Fahrer bei problematischen Bodenverhältnissen und sorgt für beeindruckende Spurtreue. Dabei ist der optimale Traktionsmodus ganz leicht über einen Drehschalter zu wählen – je nachdem, wie die Fahrbahnoberfläche beschaffen ist.



### **Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)**

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsenriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



# DAS GLOSSAR



## **Geschwindigkeitsregelanlage**

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.



## **180° Kamera**

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und sendet dies auf den 7-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



## **Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)**

Die radargestützte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC (Adaptive Cruise Control) hält das Fahrzeug konstant auf einer zuvor eingestellten Geschwindigkeit und in einem definierten Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Das System passt Abstand und Geschwindigkeit variabel dem fließenden Verkehr. Es findet kein aktives Bremsen statt.



## **Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)**

Beim AVAS handelt es sich um ein akustisches Warnsystem für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge, das automatisch ein Dauerschallzeichen sendet, wenn das Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von 0-25 km/h bewegt wird. Dadurch werden andere Verkehrsteilnehmer, u. a. blinde und sehbehinderte Fußgänger sowie Radfahrer, besser davor gewarnt, dass sich ein Straßenfahrzeug in der Nähe befindet.



## **Eco-Drive-Monitor**

Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace Electric.



## **Fahrmodus-Selektor**

Der Fahrer kann über den Fahrmodus-Selektor zwischen drei verschiedenen Fahrmodi wählen: ECO, NORMAL, SPORT. Wählen Sie den NORMAL-Modus für den Alltagsgebrauch, den ECO-Modus für eine besonders ökonomisch Fahrweise und den SPORT-Modus für ein zügiges Fahren bei optimaler Beschleunigung.

# DER SERVICE

## QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIE

*Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm\* erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

### **Garantien – geben Sicherheit:**

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung).
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung.
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen).

### **Zusätzliche Garantien für den Proace Electric:**

- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalen Gebrauch für Defekte die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung).
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung).

### **Service – schafft Zufriedenheit:**

- Alle Toyota Modelle sind wie Ihr Proace ausgesprochen wartungsarm.
- Servicecheck alle 40.000 km bzw. alle 2 Jahre (entsprechend der Intervallanzeige) bei 1,5D und Proace Electric bzw. alle 50.000 km bzw. alle 2 Jahre bei 2,0D.
- Schneller und kompetenter Service vom Fachmann.

### **Originalteile – garantieren Qualität:**

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit.
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i.d.R. innerhalb von 24 Stunden.

### **Keycare – hilft bei Verlust des Schlüssels:**

Sie haben Ihren Schlüssel verloren? Kein Problem! Der Schlüsselcode auf dem Anhänger und der Hinweis, dass der Finder diesen Schlüsselbund in den nächsten Briefkasten werfen möchte, vereinfachen vieles. Schon geht er an den Toyota Kundenservice (im Auftrag der Toyota Händler) und dann an Sie zurück.

### **Toyota Eurocare – Soforthilfe bei Panne und Unfall:**

Damit Sie und Ihr Proace immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota Eurocare\* rund um die Uhr und in ganz Europa\*\* auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

### **Wir helfen sofort durch unsere Hotline:**

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahrtüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – Anruf genügt. Innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota Eurocare für Sie!

### **Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:**

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug.
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise.
- Wir bezahlen die Übernachtung.
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit.
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer.
- Wir unterstützen Sie bei einem Unfall.

\* Die genannten Leistungen stellen nur einen Teil des umfangreichen Leistungspakets von Toyota Fair! dar. Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und Eurocare-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. \*\* Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Weißrussland und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

# DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST.



*Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.*

**Unser Tipp für Gewerbetreibende:** Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

## **Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht**

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

## **Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen**

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter [toyota-bank.de](http://toyota-bank.de) – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.



## **VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig**

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter [www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/](http://www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/) oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.





**Toyota**  
Professional

**TOYOTA.DE/PROACE**  
**TOYOTA.DE/PROACE-EV**

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Bruttopreise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.



Stand: 1. August 2022  
Artikel-Nr.: M20300P